OLTRE

FINITURE MATERICHE
TEXTURED FINISHES

Rigorosa nella sua linearità ma ricca nella sua essenza Oltre presenta, finiture particolari ed accessori che la rendono assolutamente unica nel suo genere. I colori ed i materiali sono tanti e studiati per essere abbinati elegantemente insieme, raffinati e pregiati come le ante realizzate con malta stesa a mano, con effetto cemento, oppure in legno impiallacciato dalla forte tattilità. Caratterizzata dalla meticolosa cura del dettaglio e da un'ampia modularità, Oltre diventa protagonista anche nello spazio living e dining con esclusive soluzioni arredative di design.

Oltre offers rigorous lines and a rich essence, with many different finishes, details and accessories that make it unique in its genre. There are many colours and materials available, all designed to blend together elegantly to create a refined and exclusive look, such as doors with cement-effect hand-applied mortar and those with highly tactile wood veneer. Characterised by a meticulous attention to detail and a high level of modularity, Oltre is also a star of the living room and dining area, offering exclusive designer furnishing solutions.

L'ANTA SQUADRATA SI ABBINA ALLA GOLA AD "ELLE" PER CREARE LA COLLEZIONE NECK. UN' ANTA PRESENTATA IN UN' AMPIA GAMMA DI COLORI E FINITURE CHE POSSONO PERSONALIZZARE LA GOLA.

THE SQUARE DOOR MATCHES WITH THE "L" FINGER RAIL OPENING TO CREATE THE NECK COLLECTION.
THE DOOR IS PRESENTED ON A WIDE RANGE OF COLOURS AND FINISHES THAT CAN CUSTOMIZE THE FINGER RAIL OPENING.

OLTRE

Neck

ANTA SQUADRATA CON MANIGLIA A GOLA

SQUARE DOOR WITH FINGER RAIL OPENING

OLTRE

Lux

L'ERGONOMIA DELLA FORMA DELL'ANTA CARATTERIZZA LA COLLEZIONE LUX. L'ANTA CON PROFILO INCLINATO IN CORRISPONDENZA DELLA GOLA, OFFRE UNA PRESA ED UN'APERTURA MIGLIORI. L'ANTA PUO' ESSERE DOTATA DI UN PROFILO DI PROTEZIONE COORDINATO ALLE FINITURE E COLORI DELLA GOLA.

THE LUX COLLECTION IS CHARACTERIZED BY THE DOORS ERGONOMIC FORM. THE DOOR WITH AN INCLINED PROFILE NEAR THE FINGER RAIL OPENING SYSTEM, OFFERS THE BEST POSSIBLE GRIP AND OPENING. THE DOOR MAY BE EQUIPPED WITH A PROTECTION PROFILE COORDINATED WITH THE FINGER RAIL OPENING SYSTEM FINISHES AND COLOURS.

ANTA INCLINATA CON MANIGLIA A GOLA

INCLINED DOOR WITH FINGER RAIL OPENING

APERTURA CON GOLA OPENING BY FINGER RAIL

Neck



GOLA TIPO "ELLE"
"ELLE" TYPE FINGER RAIL

ANTA SQUADRATA
DOOR SQUARED

Lux



GOLA TIPO "ELLE"
"ELLE" TYPE FINGER RAIL



GOLA PIATTA
FLAT FINGER RAIL

ANTA INCLINATA SENZA PROFILO
INCLINED EDGE DOOR
WITHOUT PROFILE



GOLA TIPO "ELLE"
"ELLE" TYPE FINGER RAIL



GOLA PIATTA
FLAT FINGER RAIL

ANTA INCLINATA CON PROFILO ALLUMINIO
(OPZ. P I + COD. COLORE)
INCLINED EDGE DOOR
WITH ALUMINIUM PROFILE

Neck Lux

FINITURE GOLE SPAZZOLATE DISPONIBILI SOLO PER GOLA TIPO "ELLE"

MATT FINGER RAILS BRUSHED FINISHES, AVAILABLE ONLY FOR "ELLE" TYPE FINGER RAIL

NEW
RAME ANTICATO (OPZ.422)
ANTIQUE COPPER (OPT.422)

NEW
GRAFITE (OPZ.421)
GRAPHITE (OPT.421)

NEW
NICHEL (OPZ.420)
NICKEL (OPT.420)

NEW
BRONZO ANTICATO (OPZ.8909)
ANTIQUE BRONZE (OPT.8909)

FINITURE GOLE E PROFILO SPAZZOLATI

FINGER RAILS AND PROFILE BRUSHED FINISHES

URBAN OSSIDATO (OPZ.NU)
URBAN OXIDIZED (OPT.NU)

*
BRILL (OPZ.412)
BRILL (OPT.412)

TITANIO OSSIDATO (OPZ.414)
TITANIUM OXIDIZED (OPT.414)

N.B.: ABBINAMENTO CONSIGLIATO CON L'ANTA BRONZO BRUNITO
NOTE: BEST MATCHING WITH THE BURNISHED BRONZE DOOR

* opz. 412 brill non disponibile per profili

FINITURE GOLE E PROFILO VERNICIATI A POLVERE OPACHI

MATT FINGER RAILS AND PROFILE POWDER COATED FINISHES

NERO (OPZ.7892)
BLACK (OPT.7892)

ROSSO TOSCANO (OPZ.8157)
TUSCAN RED (OPT.8157)

BIANCO ASSOLUTO (OPZ.740S)
ABSOLUTE WHITE (OPT.740S)

GHISA (OPZ.9509)
CAST IRON (OPT.9509)

GRIGIO SELCE (OPZ.SEL)
FLINT GREY (OPT.SEL)

SILVER DARK (OPZ.9507)
DARK SILVER (OPT.9507)

ACQUAMARINA (OPZ.8323)
ACQUAMARINE (OPT.8323)

VERDE POSITANO (OPZ.8471)
POSITANO GREEN (OPT.8471)

CASTORO (OPZ.8907)
BEAVER (OPT.8907)

ARGILLA (OPZ.9503)
CLAY (OPT.9503)

GRIGIO BROMO (OPZ.9533)
BROMINE GREY (OPT.9533)

FUMO (OPZ.9531)
SMOKE (OPT.9531)

BIANCO CALDO (OPZ.7401)
WARM WHITE (OPT.7401)

CONCHIGLIA (OPZ.7403)
SHELL (OPT.7403)

BISTRO (OPZ.9535)
BISTRO (OPT.9535)

GOLA "ELLE" ORIZZONTALE SOTTOTOP

UNDERMOUNT HORIZONTAL "ELLE" FINGER RAIL

	COD.
Gola sottotop tipo "A" Type "A" undermount finger rail **al ml** per lm	G950010
Terminale aperto dx o sx per gola tipo "A" da utilizzare a fine composizione RH or LH open end for type "A" finger rail to be placed at the end of the composition **terminale DX** RH end	G950021
terminale SX LH end	G950022
Terminale chiuso dx o sx per gola tipo "A" da utilizzare solo tra basi e colonne RH or LH closure for type "A" finger rail to be placed only between base units and column **terminale DX** RH end	G950031
terminale SX LH end	G950032
Coppia angolari per kit raccordo base angolo 110x110 Couple corner piece for fitting kit corner base unit 110x110 SX LH — DX RH **in alluminio** aluminium	
angolare DX RH corner piece	G950058
angolare SX LH corner piece	G950059

	COD.
Angolo interno a 90° per gola tipo "A" 90° interior corner for "A" type finger rail **cadauno** each	G950050
Angolare con snodo per unione fuori squadro per gola tipo "A" Corner piece with joint for out-of-plumb joining for type "A" finger rail 	G950060

GOLA "ELLE" ORIZZONTALE INTERMEDIA

INTERMEDIATE HORIZONTAL "ELLE" FINGER RAIL

	COD.
Gola intermedia tipo "B" Type "B" intermediate finger rail **al ml** per lm	G950110
Terminale aperto dx o sx per gola tipo "B" da utilizzare a fine composizione RH or LH open end for type "B" finger rail to be placed at the end of the composition	
terminale DX RH end	G950121
terminale SX LH end	G950122
Terminale chiuso dx o sx per gola tipo "B" da utilizzare solo tra cassettiere e lavastoviglie/colonne RH or LH closure for type "B" finger rail to be placed only between drawer units and dishwasher/columns	
terminale DX RH end	G950131
terminale SX LH end	G950132
Angolo interno a 90° per gola tipo "B" 90° interior corner for "B" type finger rail **cadauno** each	G950150

GOLE "ELLE" VERTICALI PER COLONNE

VERTICAL "ELLE" FINGER RAILS FOR COLUMNS

	COD.
Mezza gola verticale tipo "C" (completa di distanziale) Type "C" half vertical finger rail (complete with spacer) **sezione mezza gola tipo "C"** cross section of type "C" finger rail	
Piedi H 13 H 96	G950310
H 132	G950330
H 204	G950350
H 228	G950370
Piedi H 6 H 108	G950320
H 144	G950340
H 216	G950360
Gola verticale intermedia tipo "D" (completa di distanziale) Type "D" intermediate vertical finger rail (complete with spacer) **sezione gola tipo "D"** cross section of type "D" finger rail	
Piedi H 13 H 96	G950410
H 132	G950430
H 204	G950450
H 228	G950470
Piedi H 6 H 108	G950420
H 144	G950440
H 216	G950460
Gola verticale laterale tipo "E" (completa di distanziale) Type "E" lateral vertical finger rail (complete with spacer) **sezione gola tipo "E"** cross section of type "E" finger rail	
Piedi H 13 H 96	G950510
H 132	G950530
H 204	G950550
H 228	G950570
Piedi H 6 H 108	G950520
H 144	G950540
H 216	G950560

NOZIONI UTILI - gole “elle” orizzontali per basi

USEFUL INFORMATION - HORIZONTAL “ELLE” FINGER RAILS FOR BASE UNITS

VISTA FRONTALE ZOCCOLO H 6 PER BASI H 90

FRONT VIEW PLINTH H 6 FOR BASE UNITS H 90





VISTA LATERALE (sezione) ZOCCOLO H 6 PER BASI H 90

SIDE VIEW (CROSS SECTION) PLINTH H 6 FOR BASE UNITS H 90



VISTA DALL’ALTO

TOP VIEW





Composizione con ante di finitura laterali: alla dimensione finale della cucina, sommare sempre lo spessore delle ante di finitura (ogni anta 2,2 cm)

Composition with side finishing panels: to the final size of the kitchen, always add the thickness of the finishing panels (each panel 22 mm)

NOZIONI UTILI - gole “elle” verticali per colonne

USEFUL INFORMATION - VERTICAL “ELLE” FINGER RAILS FOR COLUMNS

VISTA FRONTALE ZOCCOLO H 6

FRONT VIEW PLINTH H 6

N.B.: per la versione Lux sulle colonne il profilo anta è sempre inclinato verticale

Note: door always with vertical inclined profile for the Lux versions’ columns



VISTA DALL’ALTO

TOP VIEW



Composizione fianco strutturale a vista come anta: alla dimensione finale della cucina, sommare sempre lo spessore dei distanziali tra le colonne (ogni distanziale 3 cm)

Composition with visible side panel to match door: to the final size of the kitchen, always add the thickness of the spacers between the two columns (each spacer 3 cm)



Composizione con ante di finitura laterali, alla dimensione finale della cucina, sommare sempre lo spessore dei distanziali tra le colonne (ogni distanziale 3 cm) e lo spessore delle ante di finitura (ogni anta 2,2 cm)

Composition with side finishing panels to the final size of the kitchen, always add the thickness of the spacer between the two columns (each spacer 3 cm) and the thickness of the finishing panels (each panel 22 mm)

GOLA PIATTA ORIZZONTALE SOTTOTOP

UNDERMOUNT HORIZONTAL FLAT FINGER RAIL

	COD.
Gola piatta sottotop tipo “AP” Type “AP” undermount flat finger rail **al ml** per lm	G960010
Terminale chiuso “T1” dx o sx per gola tipo “AP” da utilizzare a fine composizione “T1” RH or LH closure for type “AP” finger rail to be placed at the end of the composition **terminale DX** RH end	G960021
terminale SX LH end	G960022
Terminale chiuso “T2” dx o sx per gola tipo “AP” da utilizzare solo tra basi e colonne “T2” RH or LH closure for type “AP” finger rail to be placed only between base units and column **terminale DX** RH end	G960031
terminale SX LH end	G960032

	COD.
Angolo interno a 90° per gola tipo “AP” 90° interior corner for “AP” type finger rail **cadauno** each	G960050
Angolare con snodo per unione fuori squadro per gola tipo “AP” Corner piece with joint for out-of-plumb joining for type “AP” finger rail	G950060

GOLA PIATTA ORIZZONTALE INTERMEDIA

INTERMEDIATE HORIZONTAL FLAT FINGER RAIL

	COD.
Gola piatta intermedia tipo “BP” Type “BP” intermediate flat finger rail	
al ml per lm	G960110
Terminale chiuso “T3” dx o sx per gola tipo “BP” da utilizzare a fine composizione ““T3” RH or LH closure for type “BP” finger rail to be placed at the end of the composition	
terminale DX RH end	G960121
terminale SX LH end	G960122
Terminale chiuso “T4” dx o sx per gola tipo “BP” da utilizzare solo tra cassettiere e lavastoviglie/colonne “T4” RH or LH closure for type “BP” finger rail To be placed only between drawer units and dishwasher/columns	
terminale DX RH end	G960131
terminale SX LH end	G960132

GOLE VERTICALI PIATTE PER COLONNE

VERTICAL FLAT FINGER RAILS FOR COLUMNS

		COD.
Gola verticale piatta intermedia tipo “DP” (completa di distanziale) Type “DP” intermediate vertical flat finger rail (complete with spacer)		
Piedi H 13	H 96	G960410
	H 132	G960430
	H 204	G960450
	H 228	G960470
Piedi H 6	H 108	G960420
	H 144	G960440
	H 216	G960460
Gola verticale piatta laterale tipo “CP” (completa di distanziale) Type “CP” vertical side flat finger rail (complete with spacer)		
Piedi H 13	H 96	G960310
	H 132	G960330
	H 204	G960350
	H 228	G960370
Piedi H 6	H 108	G960320
	H 144	G960340
	H 216	G960360



Sezione gola tipo “DP”
Cross section of type “DP” finger rail



Sezione gola tipo “CP”
Cross section of type “CP” finger rail

NOZIONI UTILI - gole orizzontali piatte per basi

USEFUL INFORMATION - HORIZONTAL FLAT FINGER RAILS FOR BASE UNITS

VISTA FRONTALE ZOCCOLO H 6 PER BASI H 90

FRONT VIEW PLINTH H 6 FOR BASE UNITS H 90





VISTA LATERALE (sezione) ZOCCOLO H 6 PER BASI H 90

SIDE VIEW (CROSS SECTION) PLINTH H 6 FOR BASE UNITS H 90



VISTA DALL'ALTO

TOP VIEW





Composizione con ante di finitura laterali: alla dimensione finale della cucina, sommare sempre lo spessore delle ante di finitura (ogni anta 2,2 cm)

Composition with side finishing panels: to the final size of the kitchen, always add the thickness of the finishing panels (each panel 22 mm)

NOZIONI UTILI - gole verticali piatte per colonne

USEFUL INFORMATION - VERTICAL FLAT FINGER RAILS FOR COLUMNS

VISTA FRONTALE ZOCCOLO H 6

FRONT VIEW PLINTH H 6

N.B.: per la versione Lux sulle colonne il profilo anta è sempre inclinato verticale

Note: door always with vertical inclined profile for the Lux versions' columns



VISTA DALL'ALTO

TOP VIEW



Composizione fianco strutturale a vista come anta: alla dimensione finale della cucina, sommare sempre lo spessore dei distanziali tra le colonne (ogni distanziale 3 cm)

Composition with visible side panel to match door: to the final size of the kitchen, always add the thickness of the spacers between the two columns (each spacer 3 cm)



Composizione con ante di finitura laterali, alla dimensione finale della cucina, sommare sempre lo spessore dei distanziali tra le colonne (ogni distanziale 3 cm) e lo spessore delle ante di finitura (ogni anta 2,2 cm)

Composition with side finishing panels to the final size of the kitchen, always add the thickness of the spacer between the two columns (each spacer 3 cm) and the thickness of the finishing panels (each panel 22 mm)

cod. **G50**Neck **G60**Lux

Impiallacciato

SP. 22 MM

OLTRE Neck Lux

CARATTERISTICHE TECNICHE

ANTE E FRONTALI CASSETTI	anta sp.22 mm impiallacciata rovere vintage con nodi e stuccature venatura verticale finitura materica nei colori: rovere bianco invecchiato (opz.5380), rovere juta invecchiato (opz.5381), rovere corteccia invecchiato (opz.5382), rovere mielato invecchiato (opz.5383), rovere antracite invecchiato (opz.5384), rovere argilla invecchiato (opz.5385), rovere moro invecchiato (opz.5386), rovere naturale invecchiato parquettato (opz.5387), rovere grigio terra (opz.5389) rovere madera termocotto con finto tarlo (opz.5388)
VERSIONE NECK	anta squadrata, per gola ad "ELLE"
VERSIONE LUX PROFILI E GOLE	**di serie**: anta profilo inclinata per gola ad "ELLE" **a richiesta:** anta profilo inclinata per gola piatta **a richiesta:** anta profilo alluminio inclinata per gola ad "ELLE" anta profilo alluminio inclinata per gola piatta
STRUTTURE	**ANTE: rovere argilla invecchiato** di serie : nobilitato bianco (opz.001) schiena e ripiano bianco (opz.001) **ANTE: rovere bianco invecchiato, rovere juta invecchiato** di serie : nobilitato visone (opz.948M) schiena e ripiano visone (opz.948M) **ANTE: rovere antracite invecchiato** di serie : nobilitato lavagna (opz.9620) schiena e ripiano lavagna (opz.9620) **ANTE: rovere corteccia invecchiato, rovere mielato invecchiato, rovere moro invecchiato, rovere naturale parquettato, rovere madera termocotto, rovere grigio terra** di serie : nobilitato fango (opz.8860) schiena e ripiano fango (opz.8860) a richiesta : nobilitato perla d'oriente (opz.940) schiena e ripiano bianco (opz.001) nobilitato conchiglia (opz.8910) schiena e ripiano conchiglia (opz.8910) nobilitato argilla (opz.9690) schiena e ripiano argilla (opz.9690)
MENSOLE	**di serie**: altezza cm 3,8 in laminato come strutture: bianco (opz.001), perla d'oriente (opz.940), visone (opz.948M), lavagna (opz.9620), fango (opz.8860), argilla (opz.9690), conchiglia (opz.8910) **a richiesta:** altezza cm 3,8 impiallacciata finiture come ante
ZOCCOLI	vedi pag.49







LUBE ECOLOGIC
IL GRUPPO LUBE UTILIZZA PER I COMPONENTI COSTITUENTI LE STRUTTURE DELLE CUCINE SOLO MATERIALE ECOLOGICO F★★★★ SECONDO LA NORMA JIS, CERTIFICATO DAL MINISTERO GIAPPONESE, IL PIÙ SEVERO IN MERITO ALLE NORMATIVE DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE.

CUCINE LUBE

TH. 22 MM

OLTRE Neck Lux

TECHNICAL FEATURES

DOORS AND DRAWER FRONTS

22 mm th. veneered door vintage oak with knots and filler vertical grain textured finish in the following colours:
white aged oak (opt.5380), jute aged oak (opt.5381), bark aged oak (opt.5382), honey aged oak (opt.5383),
anthracite aged oak (opt.5384), clay aged oak (opt.5385), dark aged oak (opt.5386), parquet-effect natural aged oak (opt.5387)
grey earth oak (opt.5389), heat treated madera oak with worm-eaten effect (opt.5388)

NECK VERSION

square edge door, for “L-SHAPED” finger rail



PROFILES AND FINGER RAILS LUX VERSION

standard: inclined edge door, for “L-SHAPED” finger rail
on request: inclined edge door, for flat finger rail



on request: aluminium inclined edge door, for “L-SHAPED” finger rail
aluminium inclined edge door, for flat finger rail



STRUCTURES

DOORS: clay aged oak
standard:melamine-coated white (opt.001), white back panel and shelf (opt.001)
DOORS: white aged oak, jute aged oak
standard: melamine-coated mink (opt.948M), mink back panel and shelf (opt.948M)
DOORS: anthracite aged oak
standard:melamine-coated slate grey (opt.9620), slate grey back panel and shelf (opt.9620)
DOORS: bark aged oak, honey aged oak, dark aged oak, parquet-effect natural aged oak, heat treated madera oak, grey earth oak
standard: melamine-coated mud (opt.8860), mud back panel and shelf (opt.8860)

on request: melamine-coated oriental pearl (opt.940), white back panel and shelf (opt.001)
melamine-coated shell (opt.8910), shell back panel and shelf (opt.8910)
melamine-coated clay (opt.9690), clay back panel and shelf (opt.9690)

SHELVES

standard: height 3.8 cm, in laminate to match structure: white (opt.001), oriental pearl (opt.940),
mink (opt.948M), slate grey (opt.9620), mud (opt.8860), clay (opt.9690), shell (opt.8910)

on request: height 3.8 cm, veneered to match doors

PLINTHS

see page 49

cod. G50 Neck G60 Lux Impiallacciato Veneered

OLTRE Neck Lux

SP. 22 MM TH. 22 MM

anta finitura materica vintage
door with textured vintage finish

rovere bianco invecchiato (opz.5380)
white aged oak (opt.5380)

rovere juta invecchiato (opz.5381)
jute aged oak (opt.5381)

rovere corteccia invecchiato (opz.5382)
bark aged oak (opt.5382)

rovere mielato invecchiato (opz.5383)
honey aged oak (opt.5383)

Neck

particolare anta squadrata
squared edge door detail

rovere antracite invecchiato (opz.5384)
anthracite aged oak (opt.5384)

rovere argilla invecchiato (opz.5385)
clay aged oak (opt.5385)

rovere moro invecchiato (opz.5386)
dark aged oak (opt.5386)

rovere naturale invecchiato parquettato (opz.5387)
parquet-effect natural aged oak (opt.5387)

Lux

particolare anta inclinata
inclined edge door detail

particolare anta inclinata con profilo alluminio
inclined edge door with aluminium profile detail

rovere madera termocotto con finto tarlo (opz.5388)
heat treated madera oak with worm-eaten effect (opt.5388)

particolare anta con finto tarlo
door with worm-eaten effect detail

rovere grigio terra (opz.5389)
grey earth oak (opt.5389)

SP. 22 MM

OLTRE Neck Lux

CARATTERISTICHE TECNICHE

ANTE E FRONTALI CASSETTI	anta sp.22 mm con pannello in truciolare E1 rivestito lato esterno con fenix spessore 9/10 lato interno in laminato spessore 9/10 in tinta come esterno, bordata in polipropilene con incollaggio laser spessore 10/10; nella versione Lux con presa maniglia il lato inclinato è bordato in polipropilene spessore 10/10 incollaggio poliuretanico nei colori: bianco caldo (opz.7446), castoro (opz.8864), nero (opz.7861), grigio bromo (opz.9628), fumo (opz.9629), cacao orinoco (opz.8865), beige arizona (opz.7705), grigio efeso (opz.9630), blu fes (opz.8301), bianco dover (opz.7449)
VERSIONE NECK	anta squadrata, per gola ad "ELLE"
VERSIONE LUX PROFILI E GOLE	**di serie**: anta profilo inclinata per gola ad "ELLE" **a richiesta:** anta profilo inclinata per gola piatta **a richiesta:** anta profilo alluminio inclinata per gola ad "ELLE" anta profilo alluminio inclinata per gola piatta
STRUTTURE	**ANTE: bianco caldo, bianco dover** di serie : nobilitato bianco (opz.001) schiena e ripiano bianco (opz.001) **ANTE: fumo, beige arizona** di serie : nobilitato visone (opz.948M) schiena e ripiano visone (opz.948M) **ANTE: nero, grigio bromo, blu fes** di serie : nobilitato lavagna (opz.9620) schiena e ripiano lavagna (opz.9620) **ANTA: castoro** di serie : nobilitato conchiglia (opz.8910) schiena e ripiano conchiglia (opz.8910) **ANTA: cacao orinoco** nobilitato fango (opz.8860) schiena e ripiano fango (opz.8860) **ANTA: grigio efeso** nobilitato argilla (opz.9690) schiena e ripiano argilla (opz.9690) a richiesta : nobilitato perla d'oriente (opz.940) schiena e ripiano bianco (opz.001)
MENSOLE	**di serie**: altezza cm 3,8 in laminato come strutture: bianco (opz.001), perla d'oriente (opz.940), visone (opz.948M), lavagna (opz.9620), fango (opz.8860), argilla (opz.9690), conchiglia (opz.8910) **a richiesta:** altezza cm 3,8 finiture come ante
ZOCCOLI	vedi pag.49

LUBE ECOLOGIC
IL GRUPPO LUBE UTILIZZA PER I COMPONENTI COSTITUENTI LE STRUTTURE DELLE CUCINE SOLO MATERIALE ECOLOGICO F★★★★ SECONDO LA NORMA JIS, CERTIFICATO DAL MINISTERO GIAPPONESE, IL PIÙ SEVERO IN MERITO ALLE NORMATIVE DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE.

CUCINE LUBE

TH. 22 MM

OLTRE Neck Lux

TECHNICAL FEATURES

DOORS AND DRAWER FRONTS	22 mm th. door with E1 chipboard panel with exterior coated in 9/10 thickness Fenix and interior in 9/10 thickness laminate in the same colour as the exterior. Edge in 10/10 thickness polypropylene with laser gluing. The Lux version with handle grip has 10/10 thickness polypropylene edging on the inclined side with polyurethane gluing in the following colours: warm white (opt.7446), beaver (opt.8864), black (opt.7861), bromine grey (opt.9628), smoke (opt.9629), cocoa orinoco (opt.8865), arizona beige (opt.7705), ephesus grey (opt.9630), blue fes (opt.8301), dover white (opt.7449)
NECK VERSION	square edge door, for “L-SHAPED” finger rail
PROFILES AND FINGER RAILS LUX VERSION	**standard:** inclined edge door, for “L-SHAPED” finger rail **on request:** inclined edge door, for flat finger rail **on request:** aluminium inclined edge door, for “L-SHAPED” finger rail aluminium inclined edge door, for flat finger rail
STRUCTURES	DOORS: warm white, dover white **standard:** melamine-coated white (opt.001), white back panel and shelf (opt.001) DOORS: smoke, arizona beige **standard:** melamine-coated mink (opt.948M), mink back panel and shelf (opt.948M) DOORS: black, bromine grey, fles blue **standard:** melamine-coated slate grey (opt.9620), slate grey back panel and shelf (opt.9620) DOOR: beaver **standard:** melamine-coated shell (opt.8910), shell back panel and shelf (opt.8910) DOOR: orinoco cocoa **standard:** melamine-coated mud (opt.8860), mud back panel and shelf (opt.8860) DOOR: ephesus grey **standard:** melamine-coated clay (opt.9690), clay back panel and shelf (opt.9690) **on request:** melamine-coated oriental pearl (opt.940), white back panel and shelf (opt.001)
SHELVES	**standard:** height 3.8 cm, in laminate to match structure: white (opt.001) oriental pearl (opt.940), mink (opt.948M), slate grey (opt.9620), mud (opt.8860), clay (opt.9690), shell (opt.8910) **on request:** height 3.8 cm, finished to match doors
PLINTHS	see page 49

cod. **G51** Neck **G61** Lux

Fenix

OLTRE Neck Lux

SP. 22 MM TH. 22 MM

anta finitura fenix

door with fenix finish

bianco caldo (opz.7446)
warm white (opt.7446)

castoro (opz.8864)
beaver (opt.8864)

nero (opz.7861)
black (opt.7861)

grigio bromo (opz.9628)
bromine grey (opt.9628)

fumo (opz.9629)
smoke (opt.9629)



cacao orinoco (opz.8865)
cocoa orinoco (opt.8865)

beige arizona (opz.7705)
arizona beige (opt.7705)

grigio efeso (opz.9630)
ephesus grey (opt.9630)

blu fes (opz.8301)
blue fes (opt.8301)



bianco dover (opz.7449)
dover white (opt.7449)

Neck



particolare anta squadrata
squared edge door detail

Lux



particolare anta inclinata
inclined edge door detail



particolare anta inclinata
con profilo alluminio
inclined edge door with
aluminium profile detail

Informazioni tecniche

FENIX NTM™
È un nuovissimo prodotto per l'interior design sviluppato da Arpa Industriale.
Prodotto grazie a resine di nuova generazione, questo materiale intelligente si contraddistingue per una superficie dalle proprietà straordinarie.
Con una bassa riflessione della luce, la sua superficie è estremamente opaca (valore di riflessione speculare: 1,5 e 60°) e anti impronte digitali.
Grazie all'utilizzo della nanotecnologia, eventuali micrograffi possono essere riparati termicamente ed è inoltre piacevolmente soft touch.
FENIX NTM™ è Made in Italy.
FENIX NTM™ è un materiale innovativo di Arpa Industriale creato per l'interior design prodotto mediante l'applicazione simultanea di calore (circa 150°C) e alta pressione specifica (> 7 MPa) per ottenere un prodotto omogeneo non poroso con densità elevata.
Il suo core è composto da carta impregnata in resina termoindurente mentre la superficie decorativa, ottenuta con l'ausilio di nanotecnologie, è costituita da una carta decorativa trattata con resine di nuova generazione frutto della ricerca di Arpa Industriale.
FENIX NTM™ è un materiale che si distingue per particolari caratteristche quali: alta resistenza al graffio e al calore, anti impronta, morbidezza al tatto, bassa riflessione della luce, riparabilità termica dei micrograffi, alta attività di abbattimento della carica batterica.
FENIX NTM™ è un marchio registrato da Arpa Industriale.
FENIX NTM™ è placcato su truciolare idrorepellente e il top è bordato sui lati a vista con polipropilene spessore 1 mm in tinta.

Technical information

FENIX NTM™
It is a brand new interior design product developed by Arpa Industriale.
Using the most modern resins, this intelligent material stands out for the extraordinary characteristics of its surface.
The matt surface has an exceptionally low reflectivity (specular reflection index: 1.5 and 60°) and is highly resistant to hand and finger prints.
The material uses nanotechnology to enable micro-scratches to be healed thermally, and it also has a very pleasant soft touch effect.
FENIX NTM™ is Made in Italy.
FENIX NTM™ is an innovative interior design product from Arpa Industriale, made by applying heat (around 150°C) and high pressure (> 7 MPa) to obtain a non-porous very dense material.
Its core is composed of paper impregnated with thermosetting resin, while the surface, which employs nanotechnology processes, is composed of a decorative paper treated with the most recently developed resins from the Arpa Industriale research labs.
FENIX NTM™ stands out for its exceptional resistance to scratching, heat and hand and finger prints, soft touch, low reflectivity, thermal healing of micro-scratches, and effective anti-bacterial action.
FENIX NTM™ is a registered trademark of Arpa Industriale.
FENIX NTM™ is fixed on warerproof fiberboard and the top is trimmed on visible sides with 1 mm polypropylene in matching colour.

FENIX NTM™

- **Resistenza ai graffi e all'abrasione**
  Resistance to scratches and abrasion
- **Alta attività di abbattimento della carica batterica**
  Enhanced anti-bacterial properties
- **Igienico**
  Hygienic
- **Idoneo al contatto con gli alimenti**
  Suitable for contact with food
- **Facile da pulire**
  Easy to clean
- **Antimuffa**
  Mold-resistant
- **Antistatico**
  Antistatic
- **Idrorepellente**
  Water proof
- **Bassa riflessione della luce, superficie estremamente opaca**
  Low light reflection, extremely matt surface
- **Anti-impronta**
  Anti-huella digital
- **Stabilità dimensionale in presenza di elevata variazione termica**
  Dimensional stability even at high temperature changes
- **Resistenza all'urto**
  Resistance to impact
- **Stabilità alla luce**
  Lightfastness
- **Resistenza al calore secco**
  Resistance to dry heat
- **Eccellente intensità e profondità del colore**
  Excellent intensity and colour depth
- **Resistenza allo strofinamento**
  Rub resistance
- **Elevata resistenza a solventi acidi e ai reagenti di uso domestico**
  High resistance to acid solvents and household reagents
- **Autoportante (solo per gli spessori 10 e 12 mm)**
  Self-supporting (only for 10 and 12 mm)
- **Riparabilità termica dei micrograffi**
  Repairability thermal micro-scratches
- **Morbidezza al tatto**
  Soft to the touch

FENIX NTM™

RIPARABILITÀ TERMICA DEI MICROGRAFFI
Nanotech matt material for interior design

ISTRUZIONI PER LA MANUTENZIONE.
MAINTENANCE

FERRO DA STIRO.
CLOTHES IRON



ISTRUZIONI PER LA MANUTENZIONE.
MAINTENANCE

SPUGNA DI SCHIUMA MELAMMINICA.
MELAMINE FOAM SPONGE



Visiti fenixntm.com
go to fenixntm.com

per scoprire tutte le proprietà
for further details

made in Italy by Arpa Industriale

OLTRE Neck Lux

SP. 22 MM

CARATTERISTICHE TECNICHE

ANTE E FRONTALI CASSETTI	anta sp.22 mm composta da un supporto in agglomerato di legno rivestito su due lati con pannelli in HDF classe E1, ricoperto in malta cementizia nei colori: old white (opz.MA11), old grey (opz.MA12), old dark (opz.MA13), old black (opz.MA14)
VERSIONE NECK	anta squadrata, per gola ad "ELLE"
VERSIONE LUX PROFILI E GOLE	**di serie**: anta profilo inclinata per gola ad "ELLE" **a richiesta:** anta profilo inclinata per gola piatta **a richiesta:** anta profilo alluminio inclinata per gola ad "ELLE" anta profilo alluminio inclinata per gola piatta N.B.: maggiorazione per profilo vedi prezzi fascia F18
STRUTTURE	**ANTA: old white** di serie : nobilitato conchiglia (opz.8910) schiena e ripiano conchiglia (opz.8910) **ANTA: old grey, old black** di serie : nobilitato lavagna (opz.9620) schiena e ripiano lavagna (opz.9620) **ANTA: old dark** di serie : nobilitato fango (opz.8860) schiena e ripiano fango (opz.8860) a richiesta : nobilitato perla d'oriente (opz.940) schiena e ripiano bianco (opz.001) nobilitato bianco (opz.001) schiena e ripiano bianco (opz.001) nobilitato visone (opz.948M) schiena e ripiano visone (opz.948M) nobilitato argilla (opz.9690) schiena e ripiano argilla (opz.9690)
MENSOLE	**di serie**: altezza cm 3,8 in laminato come strutture: bianco (opz.001), perla d'oriente (opz.940), visone (opz.948M), lavagna (opz.9620), fango (opz.8860), argilla (opz.9690), conchiglia (opz.8910) **a richiesta:** altezza cm 3,8 finiture come ante
ZOCCOLI	vedi pag.49

LUBE ECOLOGIC
IL GRUPPO LUBE UTILIZZA PER I COMPONENTI COSTITUENTI LE STRUTTURE DELLE CUCINE SOLO MATERIALE ECOLOGICO F★★★★ SECONDO LA NORMA JIS, CERTIFICATO DAL MINISTERO GIAPPONESE, IL PIÙ SEVERO IN MERITO ALLE NORMATIVE DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE.

CUCINE LUBE

TH. 22 MM

OLTRE Neck Lux

TECHNICAL FEATURES

DOORS AND DRAWER FRONTS

22 mm th. door comprised of a support in wood composite covered on two sides with class E1 HDF panels, covered in cement mortar in the following colours: old white (opt.MA11), old grey (opt.MA12), old dark (opt.MA13), old black (opt.MA14)

NECK VERSION

square edge door, for “L-SHAPED” finger rail



PROFILES AND FINGER RAILS LUX VERSION

standard: inclined edge door, for “L-SHAPED” finger rail
on request: inclined edge door, for flat finger rail

on request: aluminium inclined edge door, for “L-SHAPED” finger rail
aluminium inclined edge door, for flat finger rail



N.B.: surcharge for edge, see category F18 prices

STRUCTURES

DOOR: old white
standard: melamine-coated shell (opt.8910), shell back panel and shelf (opt.8910)
DOORS: old grey, old black
standard: melamine-coated slate grey (opt.9620), slate grey back panel and shelf (opt.9620)
DOOR: old dark
standard: melamine-coated mud (opt.8860), mud back panel and shelf (opt.8860)

on request: melamine-coated oriental pearl (opt.940), white back panel and shelf (opt.001)
melamine-coated white (opt.001), white back panel and shelf (opt.001)
melamine-coated mink (opt. 948M), mink back panel and shelf (opt.948M)
melamine-coated clay (opt.9690), clay back panel and shelf (opt.9690)

SHELVES

standard: : height 3.8 cm, in laminate to match structure: white (opt.001) oriental pearl (opt.940), mink (opt.948M), slate grey (opt.9620), mud (opt.8860), clay (opt.9690), shell (opt.8910)

on request: height 3.8 cm, finished to match doors

PLINTHS

see page 49

cod. **G52**Neck **G62**Lux

Malta Mortar

OLTRE Neck Lux

SP. 22 MM TH. 22 MM

anta finitura malta

door with mortar finish

old white (opz.MA11)

old grey (opz.MA12)

old dark (opz.MA13)

old black (opz.MA14)

Neck

particolare anta squadrata
squared edge door detail

Lux

particolare anta inclinata
inclined edge door detail

particolare anta inclinata
con profilo alluminio
vedi maggiorazione prezzi F18
inclined edge door with
aluminium profile detail
see surcharge on “F18” band
of the pricelist

Informazioni tecniche

La malta cementizia è realizzata con impasti derivati da miscele, attentamente studiate, di leganti idraulici ed inerti, a base di farine di quarzo e sabbie minerali a granulometria controllata, esente da sali ed impurezze. A questo formulato viene aggiunta una percentuale (1÷2%) di polimeri elastomerici stabilizzanti, per evitare tensioni o crepe generate da sbalzi di temperatura e sollecitazioni dinamiche particolari. Prima dell’applicazione le superfici vengono trattate per poter permettere l’applicazione del rasante. Quest’ultimo viene applicato rigorosamente a mano da esperti artigiani su pannelli compositi. Sulla superficie, una volta asciutta, vengono applicate più mani di rivestimento acrilico trasparente: questo trattamento protegge la superficie da infiltrazioni di unto e sporco.
La particolarità del prodotto e soprattutto il modo di applicazione, ne determinano un aspetto cementizio con alcune caratteristiche proprie della sua natura, quali piccole imperfezioni, piccoli fori ed angoli non perfettamente squadrati e segni disomogenei della spatola, che esaltano la lavorazione artigianale.

Uso e manutenzione

La collezione è caratterizzata da un’adeguata resistenza alle abrasioni, ai graffi e alle possibili macchie.
È comunque molto importante un corretto trattamento e una corretta manutenzione del prodotto.
Per quanto concerne la pulizia delle superfici è indicato l’uso di detergenti neutri diluiti in acqua tiepida (proporzione 1:10, ad esempio 0,1 L di prodotto pulente e 1 L di acqua) e passati con dei semplici panni in microfibra.
E’ consigliato risciacquare i detergenti usati, in quanto si riduce notevolmente il rischio di usura dello strato di rivestimento a protezione della superficie. È altamente sconsigliato l’utilizzo di prodotti concentrati e di sistemi di pulizia a vapore.

Technical Information

Cement mortar is made from pastes derived from carefully blended mixtures of inert hydraulic bonding agents, comprised of quartz and mineral sands with controlled granule sizes free from salts and impurities. This formula is then blended with a percentage (1-2%) of stabilising elastomeric polymers to prevent tensions and cracks caused by temperature changes and dynamic stresses. The surfaces are treated before application to allow the coating to adhere. The coating is then applied by hand by expert craftsmen onto the composite panels. Once dry, the surface is then treated with a transparent acrylic coating: this treatment protects the surface against grease and dirt.
The special qualities of the product, and in particular the application method, create a cement effect that has certain inherent properties, such as small imperfections, tiny holes, and corners that aren’t perfectly square. There may also be uneven trowel marks, all of which highlight the craft manufacture.

Use and maintenance

This collection is characterised by good resistance to abrasion, scratches and stains.
It is nonetheless very important to treat and maintain the product correctly.
With regards to cleaning surfaces, we recommend the use of neutral detergents diluted in tepid water (dilution 1:10, e.g. 0.1 L of cleaning product in 1 L of water) applied using a micro-fibre cloth.
We recommend rinsing off any detergents used as this considerably reduces the wear on the coating protecting the surface. The use of concentrated cleaning products and steam cleaning systems should be strictly avoided.

sezione anta
door section



cod. **G53**Neck **G63**Lux

Laccato Opaco

SP. 22 MM

OLTRE Neck Lux

CARATTERISTICHE TECNICHE

ANTE E FRONTALI CASSETTI	anta sp.22 mm in mdf laccata finitura opaca testurizzata soft nei colori **CLICCA QUI PER LA GAMMA COLORI DISPONIBILI** **CLICK HERE FOR THE RANGE OF AVAILABLE COLORS**
VERSIONE NECK	anta squadrata, per gola ad “ELLE”
VERSIONE LUX PROFILI E GOLE	**di serie**: anta profilo inclinata per gola ad “ELLE” **a richiesta:** anta profilo inclinata per gola piatta **a richiesta:** anta profilo alluminio inclinata per gola ad “ELLE” anta profilo alluminio inclinata per gola piatta
STRUTTURE	**di serie**: nobilitato bianco (opz.001) schiena e ripiano bianco (opz.001) **a richiesta:** nobilitato visone (opz.948M) schiena e ripiano visone (opz.948M) nobilitato lavagna (opz.9620) schiena e ripiano lavagna (opz.9620) nobilitato perla d’oriente (opz.940) schiena e ripiano bianco (opz.001) nobilitato fango (opz.8860) schiena e ripiano fango (opz.8860) nobilitato conchiglia (opz.8910) schiena e ripiano conchiglia (opz.8910) nobilitato argilla (opz.9690) schiena e ripiano argilla (opz.9690)
MENSOLE	**di serie**: altezza cm 3,8 in laminato come strutture: bianco (opz.001), perla d’oriente (opz.940), visone (opz.948M), lavagna (opz.9620), fango (opz.8860), argilla (opz.9690), conchiglia (opz.8910) **a richiesta:** altezza cm 3,8 laccate opache finiture come ante
ZOCCOLI	vedi pag.49

LUBE ECOLOGIC
IL GRUPPO LUBE UTILIZZA PER I COMPONENTI COSTITUENTI LE STRUTTURE DELLE CUCINE SOLO MATERIALE ECOLOGICO F★★★★ SECONDO LA NORMA JIS, CERTIFICATO DAL MINISTERO GIAPPONESE, IL PIÙ SEVERO IN MERITO ALLE NORMATIVE DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE.

CUCINE LUBE

cod. **G54**Neck **G64**Lux Laccato Lucido Spazzolato

SP. 22 MM

OLTRE Neck Lux

CARATTERISTICHE TECNICHE

ANTE E FRONTALI CASSETTI

anta sp.22 mm in mdf laccata finitura lucida spazzolata nei colori

CLICCA QUI PER LA GAMMA COLORI DISPONIBILI

CLICK HERE FOR THE RANGE OF AVAILABLE COLORS

VERSIONE NECK

anta squadrata, per gola ad “ELLE”



VERSIONE LUX PROFILI E GOLE

di serie: anta profilo inclinata per gola ad “ELLE”
a richiesta: anta profilo inclinata per gola piatta



a richiesta: anta profilo alluminio inclinata per gola ad “ELLE”
anta profilo alluminio inclinata per gola piatta



STRUTTURE

di serie: nobilitato bianco (opz.001) schiena e ripiano bianco (opz.001)

a richiesta: nobilitato visone (opz.948M) schiena e ripiano visone (opz.948M)
nobilitato lavagna (opz.9620) schiena e ripiano lavagna (opz.9620)
nobilitato perla d’oriente (opz.940) schiena e ripiano bianco (opz.001)
nobilitato fango (opz.8860) schiena e ripiano fango (opz.8860)
nobilitato conchiglia (opz.8910) schiena e ripiano conchiglia (opz.8910)
nobilitato argilla (opz.9690) schiena e ripiano argilla (opz.9690)

LUBE ECOLOGIC
IL GRUPPO LUBE UTILIZZA PER I COMPONENTI COSTITUENTI LE STRUTTURE DELLE CUCINE SOLO MATERIALE ECOLOGICO F★★★★ SECONDO LA NORMA JIS, CERTIFICATO DAL MINISTERO GIAPPONESE, IL PIÙ SEVERO IN MERITO ALLE NORMATIVE DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE.

MENSOLE

di serie: altezza cm 3,8 in laminato come strutture: bianco (opz.001), perla d’oriente (opz.940), visone (opz.948M), lavagna (opz.9620), fango (opz.8860), argilla (opz.9690), conchiglia (opz.8910)

a richiesta: altezza cm 3,8 laccate lucide finiture come ante

ZOCCOLI

vedi pag.49

cod. **G53**Neck **G63**Lux

Matt Lacquered

TH. 22 MM

OLTRENeck Lux

TECHNICAL FEATURES

DOORS AND DRAWER FRONTS

22 mm th. MDF door, with soft textured matt lacquered finish in the following colours:

CLICCA QUI PER LA GAMMA COLORI DISPONIBILI

CLICK HERE FOR THE RANGE OF AVAILABLE COLORS

NECK VERSION

square edge door, for “L-SHAPED” finger rail



PROFILES AND FINGER RAILS LUX VERSION

standard: inclined edge door, for “L-SHAPED” finger rail
on request: inclined edge door, for flat finger rail

on request: aluminium inclined edge door, for “L-SHAPED” finger rail
aluminium inclined edge door, for flat finger rail



STRUCTURES

standard: melamine-coated white (opt.001), white back panel and shelf (opt.001)

on request: melamine-coated mink (opt.948M), mink back panel and shelf (opt.948M)
melamine-coated slate grey (opt.9620), slate grey back panel and shelf (opt.9620)
melamine-coated oriental pearl (opt.940), white back panel and shelf (opt.001)
melamine-coated mud (opt.8860), mud back panel and shelf (opt.8860)
melamine-coated shell (opt.8910), shell back panel and shelf (opt.8910)
melamine-coated clay (opt.9690), clay back panel and shelf (opt.9690)

SHELVES

standard: : height 3.8 cm, in laminate to match structure: white (opt.001) oriental pearl (opt.940), mink (opt.948M), slate grey (opt.9620), mud (opt.8860), clay (opt.9690), shell (opt.8910)

on request: height 3.8 cm, matt lacquered finish to match doors

PLINTHS

see page 49

cod. **G54**Neck **G64**Lux Brushed Glossy Lacquered

TH. 22 MM

OLTRE Neck Lux

TECHNICAL FEATURES

DOORS AND DRAWER FRONTS	22 mm th. MDF door, with brushed glossy lacquered finish in the following colours: **CLICCA QUI PER LA GAMMA COLORI DISPONIBILI** **CLICK HERE FOR THE RANGE OF AVAILABLE COLORS**
NECK VERSION	square edge door, for “L-SHAPED” finger rail
PROFILES AND FINGER RAILS LUX VERSION	**standard:** inclined edge door, for “L-SHAPED” finger rail **on request:** inclined edge door, for flat finger rail **on request:** aluminium inclined edge door, for “L-SHAPED” finger rail aluminium inclined edge door, for flat finger rail
STRUCTURES	**standard:** melamine-coated white (opt.001), white back panel and shelf (opt.001) **on request:** melamine-coated mink (opt.948M), mink back panel and shelf (opt.948M) melamine-coated slate grey (opt.9620), slate grey back panel and shelf (opt.9620) melamine-coated oriental pearl (opt.940), white back panel and shelf (opt.001) melamine-coated mud (opt.8860), mud back panel and shelf (opt.8860) melamine-coated shell (opt.8910), shell back panel and shelf (opt.8910) melamine-coated clay (opt.9690), clay back panel and shelf (opt.9690)
SHELVES	**standard:** : height 3.8 cm, in laminate to match structure: white (opt.001) oriental pearl (opt.940), mink (opt.948M), slate grey (opt.9620), mud (opt.8860), clay (opt.9690), shell (opt.8910) **on request:** height 3.8 cm, glossy lacquered finish to match doors
PLINTHS	see page 49

cod. **G53**Neck **G63**Lux

Laccato Opaco
Matt Lacquered

SP. 22 MM TH. 22 MM

ante laccate opache matt doors lacquered

OLTRE Neck Lux

Neck



particolare anta squadrata
squared edge door detail

Lux



particolare anta inclinata
inclined edge door detail

particolare anta inclinata con profilo alluminio
inclined edge door with aluminium profile detail

cod. **G54**Neck **G64**Lux

Laccato Lucido Spazzolato
Brushed Glossy Lacquered

SP. 22 MM TH. 22 MM

ante laccate lucide glossy doors lacquered

cassetto grigio bromo (opz.9534)
bromine grey drawer (opt.9534)

OLTRE Neck Lux

Neck



particolare anta squadrata
squared edge door detail

Lux



particolare anta inclinata
inclined edge door detail



particolare anta inclinata con profilo alluminio
inclined edge door with aluminium profile detail

cod. **G54**Neck **G64**Lux

Laccato Vintage

SP. 22 MM

OLTRE Neck Lux

CARATTERISTICHE TECNICHE

ANTE E FRONTALI CASSETTI

anta sp.22 mm in mdf laccata finitura semilucida effetto metallo vintage nei colori:
peltro (opz.9549), ferro (opz.9506), bronzo (opz.8904)

anta sp.22 mm in mdf laccata finitura semilucida effetto metallo vintage spazzolato nei colori:
bronzo anticato (opz.8909), rame anticato (opz.8159), nichel (opz.9505), bronzo brunito (opz.8903), grafite (opz.9508), urban (opz.7894)

VERSIONE NECK

anta squadrata, per gola ad "ELLE"



VERSIONE LUX PROFILI E GOLE

di serie: anta profilo inclinata per gola ad "ELLE"
a richiesta: anta profilo inclinata per gola piatta



a richiesta: anta profilo alluminio inclinata per gola ad "ELLE"
anta profilo alluminio inclinata per gola piatta



STRUTTURE

ANTE: peltro, ferro, urban, grafite
di serie: nobilitato lavagna (opz.9620) schiena e ripiano lavagna (opz.9620)
ANTE: bronzo, rame anticato, bronzo brunito, bronzo anticato
di serie: nobilitato fango (opz.8860) schiena e ripiano fango (opz.8860)
ANTA: nichel
di serie: nobilitato visone (opz.948M) schiena e ripiano visone (opz.948M)

a richiesta: nobilitato bianco (opz.001) schiena e ripiano bianco (opz.001)
nobilitato perla d'oriente (opz.940) schiena e ripiano bianco (opz.001)
nobilitato conchiglia (opz.8910) schiena e ripiano conchiglia (opz.8910)
nobilitato argilla (opz.9690) schiena e ripiano argilla (opz.9690)

LUBE ECOLOGIC
IL GRUPPO LUBE UTILIZZA PER I COMPONENTI COSTITUENTI LE STRUTTURE DELLE CUCINE SOLO MATERIALE ECOLOGICO F★★★★ SECONDO LA NORMA JIS, CERTIFICATO DAL MINISTERO GIAPPONESE, IL PIÚ SEVERO IN MERITO ALLE NORMATIVE DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE.

MENSOLE

di serie: altezza cm 3,8 in laminato come strutture: bianco (opz.001), perla d'oriente (opz.940), visone (opz.948M), lavagna (opz.9620), fango (opz.8860), argilla (opz.9690), conchiglia (opz.8910)

a richiesta: altezza cm 3,8 finiture come ante

ZOCCOLI

vedi pag.49

CUCINE LUBE

cod. G54 Neck G64 Lux Vintage Lacquered

TH. 22 MM

OLTRE Neck Lux

TECHNICAL FEATURES

DOORS AND DRAWER FRONTS

22 mm th. door in mdf with vintage metal effect semi-gloss lacquer finish in the following colours:
pewter (opt. 9549), iron (opt. 9506), bronze (opt. 8904)

22 mm th. door in mdf with vintage metal effect semi-gloss lacquer brushed finish in the following colours:
antique bronze (opt. 8909), antique copper (opt. 8159), nickel (opt. 9505), burnished bronze (opt. 8903), graphite (opt. 9508), urban (opt. 7894)

NECK VERSION

square edge door, for “L-SHAPED” finger rail



PROFILES AND FINGER RAILS LUX VERSION

standard: inclined edge door, for “L-SHAPED” finger rail
on request: inclined edge door, for flat finger rail

on request: aluminium inclined edge door, for “L-SHAPED” finger rail
aluminium inclined edge door, for flat finger rail

STRUCTURES

DOORS: pewter, iron, urban, graphite
standard: melamine-coated slate grey (opt.9620), slate grey back panel and shelf (opt.9620)

DOORS: bronze, antique copper, burnished bronze, antique bronze
standard: melamine-coated mud (opt.8860), mud back back panel and shelf (opt.8860)

DOOR: nickel
standard: melamine-coated mink (opt.948M), mink back panel and shelf (opt.948M)

on request: melamine-coated white (opt.001), white back panel and shelf (opt.001)
melamine-coated oriental pearl (opt.940), white back panel and shelf (opt.001)
melamine-coated shell (opt.8910), shell back panel and shelf (opt.8910)
melamine-coated clay (opt.9690), clay back panel and shelf (opt.9690)

SHELVES

standard: : height 3.8 cm, in laminate to match structure: white (opt. 001) oriental pearl (opt. 940), mink (opt. 948M), slate grey (opt. 9620), mud (opt. 8860), clay (opt.9690), shell (opt.8910)

on request: height 3.8 cm, finished to match doors

PLINTHS

see page 49

cod. **G54**Neck **G64**Lux

Laccato Vintage
Vintage Lacquered

SP. 22 MM TH. 22 MM

OLTRE Neck Lux

ante laccate vintage effetto metallo
lacquered vintage doors metal effect

peltro (opz.9549)
pewter (opt.9549)

ferro (opz.9506)
iron opt.9506)

bronzo (opz.8904)
bronze (opt.8904)

ante laccate vintage effetto spazzolato
lacquered vintage doors brushed effect

bronzo brunito (opz.8903)
burnished bronze (opt.8903)

grafite (opz.9508)
graphite (opt.9508)

nichel (opz.9505)
nickel (opt.9505)

bronzo anticato (opz.8909)
antique bronze (opt.8909)

rame anticato (opz.8159)
antique copper (opt.8159)

urban (opz.7894)
urban (opt.7894)

Neck


particolare anta squadrata
squared edge door detail

Lux


particolare anta inclinata
inclined edge door detail

particolare anta inclinata
con profilo alluminio
inclined edge door with
aluminium profile detail

OLTRE Neck Telaio alluminio
Aluminium frame

Vetro
Glass

abbinabile alle versioni: G50-G51-G52-G53-G54
matched with versions: G50-G51-G52-G53-G54

di serie: telaio alluminio sp.22 mm verniciato a polvere nero, vetro temperato bronzo o fumè trasparente sp.4 mm

standard: 22mm th. aluminium frame with black powder coating, 4mm th. tempered bronze or smoked transparent glass

NEW

vetro bronzo (opz.NBZ)
bronze glass (opt.NBRZ)

NEW

vetro fumè (opz.NFUM)
smoked glass (opt.NFUM)

particolare telaio svasatura esterna
detail frame with external flared

Neck

particolare anta squadrata
squared edge door detail

SP. 22 MM TH. 22 MM



a richiesta: telaio alluminio sp.22 mm finitura urban ossidato vetro temperato bronzo o fumè trasparente sp.4 mm

on request: 22 mm th. aluminium frame with urban oxidized finish, 4mm th. tempered bronze or smoked transparent glass

NEW

vetro bronzo (opz.NUBZ)
bronze glass (opt.NUBZ)

NEW

vetro fumè (opz.NUFM)
smoked glass (opt.NUFM)

Neck

particolare anta squadrata
squared edge door detail

SP. 22 MM TH. 22 MM



TELAIO ALLUMINIO
ALUMINIUM FRAME

OLTRE Neck Telaio alluminio
Aluminium frame

Vetro
Glass

abbinabile alle versioni: G50-G51-G52-G53-G54
matched with versions: G50-G51-G52-G53-G54

di serie: telaio alluminio sp.22 mm verniciato a polvere nero,
vetro temperato master line sp.4 mm (opz.NML)

standard: 22mm th. aluminium frame with black powder coating, 4mm th. master line tempered glass (opt.NML)

particolare telaio svasatura esterna
detail frame with external flared

Neck



particolare anta squadrata
squared edge door detail

SP. 22 MM TH. 22 MM



a richiesta: telaio alluminio sp.22 mm finitura urban ossidato
vetro bronzo temperato serigrafato in glitter decoro retinato sp.4 mm (opz.NUBR)

on request: 22 mm th. aluminium frame with urban oxidized finish, 4mm th. screen-printed tempered bronze glass with glitter mesh decor (opt.NUBR)

Neck



particolare anta squadrata
squared edge door detail

SP. 22 MM TH. 22 MM



OLTRENeck Telaio alluminio
Aluminium frame

Rete - Lavagna
Grid - Blackboard

abbinabile alle versioni: G50-G51-G52-G53-G54
matched with versions: G50-G51-G52-G53-G54

a richiesta: telaio alluminio sp.22 mm finitura urban ossidato con pannello in lamiera stirata in alluminio effetto rete anodizzata nera (opz.NUR)

on request: 22 mm th. aluminium frame with urban oxidized finish and aluminium stretched metal sheet panel with black anodised mesh effect (opt.NUR)

Neck



particolare anta squadrata
squared edge door detail

SP. 22 MM TH. 22 MM



a richiesta: telaio alluminio sp.22 mm finitura urban ossidato con pannello in mdf idro placcato 2 lati in laminato lavagna nero (opz.NUL)

on request: 22 mm th. aluminium frame with urban oxidized finish, with idro mdf plated with blackboard laminate on both sides (opt.NUL)

Neck



particolare anta squadrata
squared edge door detail

SP. 22 MM TH. 22 MM



cod. **G55**Neck **G65**Lux

Vetro Satinato

SP. 22 MM

OLTRE Neck Lux

CARATTERISTICHE TECNICHE

ANTE E FRONTALI CASSETTI	telaio alluminio sp.22 mm verniciato a polvere finitura opaca in tinta con il vetro, tamburato nella parte posteriore con pannello in HDF grigio cenere sp.3 mm. Vetro temperato satinato sp.4 mm laccato nei colori freddi: bianco assoluto (opz.V740S), cenere (opz.V9547), grigio bromo (opz.V9533), nero (opz.V7892) Vetro temperato satinato sp.4 mm laccato nei colori caldi: bianco caldo (opz.V7401), canapa (opz.V8531), castoro (opz.V8907), fumo (opz.V9531), verde lichene (opz.V8463), bistro (opz.V9535), rosso toscano (opz.V8157), giallo ambra (opz.V327S), grigio piombo (opz.V9537), verde positano (opz.V8471), bronzo (opz.V8903)
VERSIONE NECK	anta squadrata, per gola ad “ELLE”
VERSIONE LUX PROFILI E GOLE	**di serie**: anta profilo inclinata per gola ad “ELLE” **a richiesta:** anta profilo inclinata per gola piatta
STRUTTURE	**di serie**: nobilitato bianco (opz.001) schiena e ripiano bianco (opz.001) **a richiesta:** nobilitato visone (opz.948M) schiena e ripiano visone (opz.948M) nobilitato lavagna (opz.9620) schiena e ripiano lavagna (opz.9620) nobilitato perla d’oriente (opz.940) schiena e ripiano bianco (opz.001) nobilitato fango (opz.8860) schiena e ripiano fango (opz.8860) nobilitato conchiglia (opz.8910) schiena e ripiano conchiglia (opz.8910) nobilitato argilla (opz.9690) schiena e ripiano argilla (opz.9690)
MENSOLE	**di serie**: altezza cm 3,8 in laminato come strutture: bianco (opz.001), perla d’oriente (opz.940), visone (opz.948M), lavagna (opz.9620), fango (opz.8860), argilla (opz.9690), conchiglia (opz.8910) **a richiesta:** altezza cm 3,8 laccate opache finitura come ante laccate
ZOCCOLI	vedi pag.49





LUBE ECOLOGIC
IL GRUPPO LUBE UTILIZZA PER I COMPONENTI COSTITUENTI LE STRUTTURE DELLE CUCINE SOLO MATERIALE ECOLOGICO F★★★★ SECONDO LA NORMA JIS, CERTIFICATO DAL MINISTERO GIAPPONESE, IL PIÙ SEVERO IN MERITO ALLE NORMATIVE DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE.

cod. **G56**Neck **G66**Lux

Vetro Lucido

SP. 22 MM

OLTRE Neck Lux

CARATTERISTICHE TECNICHE

ANTE E FRONTALI CASSETTI	telaio alluminio sp.22 mm verniciato a polvere finitura opaca in tinta con il vetro, tamburato nella parte posteriore con pannello in HDF grigio cenere sp.3 mm. Vetro temperato lucido sp.4 mm laccato nei colori freddi: bianco assoluto (opz.V741), cenere (opz.V9548), grigio bromo (opz.V9534), nero (opz.V7893) Vetro temperato lucido sp.4 mm laccato nei colori caldi: bianco caldo (opz.V7402), canapa (opz.V8532), castoro (opz.V8908), fumo (opz.V9532), verde lichene (opz.V8464), bistro (opz.V9536), rosso toscano (opz.V8158), giallo ambra (opz.V328), grigio piombo (opz.V9538), verde positano (opz.V8472), bronzo (opz.V8904)
VERSIONE NECK	anta squadrata, per gola ad “ELLE”
VERSIONE LUX PROFILI E GOLE	**di serie**: anta profilo inclinata per gola ad “ELLE” **a richiesta:** anta profilo inclinata per gola piatta
STRUTTURE	**di serie**: nobilitato bianco (opz.001) schiena e ripiano bianco (opz.001) **a richiesta:** nobilitato visone (opz.948M) schiena e ripiano visone (opz.948M) nobilitato lavagna (opz.9620) schiena e ripiano lavagna (opz.9620) nobilitato perla d’oriente (opz.940) schiena e ripiano bianco (opz.001) nobilitato fango (opz.8860) schiena e ripiano fango (opz.8860) nobilitato conchiglia (opz.8910) schiena e ripiano conchiglia (opz.8910) nobilitato argilla (opz.9690) schiena e ripiano argilla (opz.9690)
MENSOLE	**di serie**: altezza cm 3,8 in laminato come strutture: bianco (opz.001), perla d’oriente (opz.940), visone (opz.948M), lavagna (opz.9620), fango (opz.8860), argilla (opz.9690), conchiglia (opz.8910) **a richiesta:** altezza cm 3,8 laccate lucide finitura come ante laccate
ZOCCOLI	vedi pag.49

LUBE ECOLOGIC
IL GRUPPO LUBE UTILIZZA PER I COMPONENTI COSTITUENTI LE STRUTTURE DELLE CUCINE SOLO MATERIALE ECOLOGICO F★★★★ SECONDO LA NORMA JIS, CERTIFICATO DAL MINISTERO GIAPPONESE, IL PIÙ SEVERO IN MERITO ALLE NORMATIVE DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE.

cod. **G55**Neck **G65**Lux

Satin Glass

TH. 22 MM

OLTRE Neck Lux

TECHNICAL FEATURES

DOORS AND DRAWER FRONTS	Aluminium frame Th.22 mm dust painted with matt finish matching with the glass and back coated with an HDF panel colour ash grey Hardened satin glass, lacquered in the following cold colours: absolute white (opt.V740S), ash (opt.V9547), bromine grey (opt.V9533), black (opt.V7892) Hardened satin glass, lacquered in the following hot colours: warm white (opt.V7401), hemp (opt.V8531), beaver (opt.V8907), smoke (opt.V9531), lichen green (opt.V8463), bistro (opt.V9535), tuscan red (opt.V8157), amber yellow (opt.V327S), lead grey (opt.V9537), positano green (opt.V8471), bronze (opt.V8903)
NECK VERSION	square edge door, for “L-SHAPED” finger rail
PROFILES AND FINGER RAILS LUX VERSION	**standard:** inclined edge door, for “L-SHAPED” finger rail **on request:** inclined edge door, for flat finger rail



STRUCTURES	**standard:** melamine-coated white (opt.001), white back panel and shelf (opt.001) **on request:** melamine-coated mink (opt.948M), mink back panel and shelf (opt.948M) melamine-coated slate grey (opt.9620), slate grey back panel and shelf (opt.9620) melamine-coated oriental pearl (opt.940), white back panel and shelf (opt.001) melamine-coated mud (opt.8860), mud back panel and shelf (opt.8860) melamine-coated shell (opt.8910), shell back panel and shelf (opt.8910) melamine-coated clay (opt.9690), clay back panel and shelf (opt.9690)
SHELVES	**standard:** : height 3.8 cm, in laminate to match structure: white (opt.001) oriental pearl (opt.940), mink (opt.948M), slate grey (opt.9620), mud (opt.8860), clay (opt.9690), shell (opt.8910) **on request:** height 3.8 cm, matt lacquered same finish as laquered doors
PLINTHS	see page 49

cod. **G56**Neck **G66**Lux

Glossy Glass

TH. 22 MM

OLTRE Neck Lux

TECHNICAL FEATURES

DOORS AND DRAWER FRONTS	luminium frame Th.22 mm dust painted with matt finish matching with the glass and back coated with an HDF panel colour ash grey Hardened glossy glass, lacquered in the following cold colours: absolute white (opt.V741), ash (opt.V9548), bromine grey (opt.V9534), black (opt.V7893) Hardened glossy glass, lacquered in the following hot colours: warm white (opt.V7402), hemp (opt.V8532), beaver (opt.V8908), smoke (opt.V9532), lichen green (opt.V8464), bistro (opt.V9536), tuscan red (opt.V8158), amber yellow (opt.V328), lead grey (opt.V9538), positano green (opt.V8472), bronze (opt.V8904)
NECK VERSION	square edge door, for “L-SHAPED” finger rail
PROFILES AND FINGER RAILS LUX VERSION	**standard:** inclined edge door, for “L-SHAPED” finger rail **on request:** inclined edge door, for flat finger rail





STRUCTURES	**standard:** melamine-coated white (opt.001), white back panel and shelf (opt.001) **on request:** melamine-coated mink (opt.948M), mink back panel and shelf (opt.948M) melamine-coated slate grey (opt.9620), slate grey back panel and shelf (opt.9620) melamine-coated oriental pearl (opt.940), white back panel and shelf (opt.001) melamine-coated mud (opt.8860), mud back panel and shelf (opt.8860) melamine-coated shell (opt.8910), shell back panel and shelf (opt.8910) melamine-coated clay (opt.9690), clay back panel and shelf (opt.9690)
SHELVES	**standard:** : height 3.8 cm, in laminate to match structure: white (opt.001) oriental pearl (opt.940), mink (opt.948M), slate grey (opt.9620), mud (opt.8860), clay (opt.9690), shell (opt.8910) **on request:** height 3.8 cm, glossy lacquered same finish as laquered doors
PLINTHS	see page 49

cod. **G55**Neck **G65**Lux

Vetro Satinato
Satin Glass

OLTRE Neck Lux

SP. 22 MM TH. 22 MM

anta vetro satinato
satin glass door

telaio alluminio, vetro fumo (opz.V9531)
aluminum frame, smoke glass (opt.V9531)

particolare retro anta grigio cenere
detail of the back side of the door, ash grey colour

Neck



particolare anta squadrata
squared edge door detail

Lux



particolare anta inclinata
inclined edge door detail

COLORI FREDDI SATINATI SATIN COLD COLOURS

bianco assoluto satinato (opz.V740S)
satin absolute white

cenere satinato (opz.V9547)
satin ash

grigio bromo satinato (opz.V9533)
satin bromine grey

nero satinato (opz.V7892)
satin black

COLORI CALDI SATINATI SATIN HOT COLOURS

bianco caldo satinato (opz.V7401)
satin warm white

canapa satinato (opz.V8531)
satin hemp

castoro satinato (opz.V8907)
satin beaver

fumo satinato (opz.V9531)
satin smoke

verde lichene satinato (opz.V8463)
satin lichen green

bistro satinato (opz.V9535)
satin bistro

rosso toscano satinato (opz.V8157)
satin tuscan red

giallo ambra satinato (opz.V327S)
satin amber yellow

grigio piombo satinato (opz.V9537)
satin lead grey

verde positano satinato (opz.V8471)
satin positano green

bronzo satinato (opz.V8903)
satin bronze

SP. 22 MM TH. 22 MM



cod. **G56**Neck **G66**Lux

Vetro Lucido
Glossy Glass

OLTRE Neck Lux

SP. 22 MM TH. 22 MM

anta vetro lucido
glossy glass doors

telaio alluminio, vetro fumo (opz.V9532)
aluminum frame, smoke glass (opt.V9532)

particolare retro anta grigio cenere
detail of the back side of the door, ash grey colour

Neck



particolare anta squadrata
squared edge door detail

Lux



particolare anta inclinata
inclined edge door detail

COLORI FREDDI LUCIDO GLOSSY COLD COLOURS



bianco assoluto lucido (opz.V741)
glossy absolute white

cenere lucido (opz.V9548)
glossy ash

grigio bromo lucido (opz.V9534)
glossy bromine grey

nero lucido (opz.V7893)
glossy black

COLORI CALDI LUCIDO GLOSSY HOT COLOURS

bianco caldo lucido (opz.V7402)
glossy warm white

canapa lucido (opz.V8532)
glossy hemp

castoro lucido (opz.V8908)
glossy beaver

fumo lucido (opz.V9532)
glossy smoke

verde lichene lucido (opz.V8464)
glossy lichen green

bistro lucido (opz.V9536)
glossy bistro

rosso toscano lucido (opz.V8158)
glossy tuscan red

giallo ambra lucido (opz.V328)
glossy amber yellow



grigio piombo lucido (opz.V9538)
glossy lead grey

verde positano lucido (opz.V8472)
glossy positano green

bronzo lucido (opz.V8904)
glossy bronze

SP. 22 MM TH. 22 MM



OLTRE Neck Lux

strutture carcasses

bianco (opz.001)
schiena e ripiano bianco (opz.001)
white (opt.001)
white back panel and shelf (opt.001)

perla d'oriente (opz.940)
schiena e ripiano bianco (opz.001)
oriental pearl (opt.940)
white back panel and shelf (opt.001)

NEW

conchiglia (opz.8910)
schiena e ripiano conchiglia (opz.8910)
shell (opt.8910)
shell back panel and shelf (opt.8910)

NEW

argilla (opz.9690)
schiena e ripiano argilla (opz.9690)
clay (opt.9690)
clay back panel and shelf (opt.9690)

lavagna (opz.9620)
schiena e ripiano lavagna (opz.9620)
slate grey (opt.9620)
slate grey back panel and shelf (opt.9620)

fango (opz.8860)
schiena e ripiano fango (opz.8860)
mud (opt.8860)
mud back panel and shelf (opt.8860)

visone (opz.948M)
schiena e ripiano visone (opz.948M)
mink (opt.948M)
mink back panel and shelf (opt.948M)

LUBE ECOLOGIC

IL GRUPPO LUBE HA SCELTO DI UTILIZZARE PER I COMPONENTI COSTITUENTI LE STRUTTURE DELLE CUCINE SOLO MATERIALE A BASSISSIMA EMISSIONE DI FORMALDEIDE: CONFORMI ALLO STANDARD F★★★★ SECONDO LA NORMA JIS, CERTIFICATO DAL MINISTERO GIAPPONESE, IL PIÙ SEVERO IN MERITO ALLE NORMATIVE DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE.

LUBE GROUP HAS CHOSEN TO EXCLUSIVELY USE MATERIALS WITH VERY LOW FORMALDEHYDE EMISSIONS FOR THE COMPONENTS MAKING UP THE KITCHEN CARCASSES: THESE ELEMENTS COMPLY WITH THE F4 STAR STANDARD ACCORDING TO JIS, CERTIFIED BY THE JAPANESE GOVERNMENT - THE MOST STRINGENT WHEN IT COMES TO ENVIRONMENTAL PROTECTION.

mensole in laminato P 31-61 come strutture

same colours as carcasses laminate shelves D 31-61

bianco (opz.001)
white (opt.001)

perla d'oriente (opz.940)
oriental pearl (opt.940)

fango (opz.8860)
mud (opt.8860)

visone (opz.948M)
mink (opt.948M)

lavagna (opz.9620)
slate grey (opt.9620)

NEW



argilla (opz.9690)
clay (opt.9690)

NEW

conchiglia (opz.8910)
shell (opt.8910)

mensole fenix

fenix shelves



fenix come anta
N.B.: per le finiture vedi pagina 24
fenix as door
Note: for the finishes see page 24

mensole laccate

lacquered shelves

laccate opache e lucide come anta
N.B.: per le finiture vedi pagine 34-35
matt and glossy lacquered as door
Note: for the finishes see pages 34-35

mensole impiallacciate

veneered shelves

impiallacciata come anta
N.B.: per le finiture vedi pagina 20
veneered same finish as door
Note: for the finishes see page 20

mensole laccate vintage

vintage lacquered shelves

laccate vintage come anta
N.B.: per le finiture vedi pagina 38
vintage lacquered as door
Note: for the finishes see page 38

zoccoli in alluminio H 6 alluminium plinth H 6

di serie
standard

alluminio finitura titanio ossidato (opz.414)
aluminium titanium oxidized finish (opt.414)

N.B.: ABBINAMENTO CONSIGLIATO CON L'ANTA BRONZO BRUNITO
NOTE: BEST MATCHING WITH THE BURNISHED BRONZE DOOR

zoccoli in alluminio H 6 alluminium plinth H 6

a richiesta
on request

alluminio finitura urban ossidato (opz.NU)
aluminium urban oxidized finish (opt.NU)

alluminio finitura brill (opz.412)
aluminium brill finish (opt.412)

NEW



alluminio finitura rame anticato (opz.422)
aluminium antique copper finish (opt.422)

NEW

alluminio finitura grafite (opz.421)
aluminium graphite finish (opt.421)

NEW

alluminio finitura nichel (opz.420)
aluminium nickel finish (opt.420)

NEW

alluminio finitura bronzo anticato (opz.423)
aluminium antique bronze finish (opt.423)

zoccoli in alluminio H 6 verniciati a polvere finitura opaca

aluminum plinth height H 6 powder coated matt finish

alluminio finitura nero (opz.7892)
aluminium black finish (opt.7892)

alluminio finitura fumo (opz.9531)
aluminium smoke finish (opt.9531)

alluminio finitura bianco caldo (opz.7401)
aluminium warm white finish (opt.7401)

alluminio finitura bianco assoluto (opz.740S)
aluminium absolute white finish (opt.740S)

alluminio finitura verde positano (opz.8471)
aluminium positano green finish (opt.8471)

alluminio finitura acquamarina (opz.8323)
aluminium acquamarine finish (opt.8323)

alluminio finitura castoro (opz.8907)
aluminium beaver finish (opt.8907)

alluminio finitura rosso toscano (opz.8157)
aluminium tuscan red finish (opt.8157)

alluminio finitura grigio bromo (opz.9533)
aluminium bromine grey finish (opt.9533)



alluminio finitura silver dark (opz.9507)
aluminium dark silver finish (opt.9507)

alluminio finitura argilla (opz.9503)
aluminium clay finish (opt.9503)

alluminio finitura conchiglia (opz.7403)
aluminium shell finish (opt.7403)

alluminio finitura ghisa (opz.9509)
aluminium cast iron finish (opt.9509)

alluminio bistro (opz.9535)
aluminium bistro finish (opt.9535)

alluminio finitura grigio selce (opz.SE)
aluminium flint grey finish (opt.SE)

MODULARITÀ E COMPONIBILITÀ MODULARITY AND FITTING SOLUTIONS



BASI H 75

BASE UNITS H 75



BASI LIVING

ROOM UNITS



BASI SOSPESE

HANGING BASE UNITS





OLTRE NECK Lux

MODULARITÀ E COMPONIBILITÀ MODULARITY AND FITTING SOLUTIONS

COLONNE
COLUMNS



COLONNE FRIGO
FRIDGE COLUMNS



COLONNE FORNO
OVEN COLUMNS



OLTRE Neck Lux

MECCANISMI MOTORIZZATI SERVO-DRIVE

SERVO-DRIVE MOTORISED MECHANISMS

OLTRE

Estrema facilità di apertura e chiusura ante

Extreme ease in opening and closing the doors

N.B.: il SERVO-DRIVE non può essere installato successivamente ma deve essere richiesto contemporaneamente all'ordine del pensile.
Motorizzato SERVO-DRIVE (Opz.007)

NOTE: SERVO-DRIVE cannot be installed at a later date but must be ordered at the same time with the wall unit.
SERVO-DRIVE motorised (Opt.007)

APERTURA ANTE A PACCHETTO

LIFT-UP FOLDING DOOR OPENING

APERTURA VERTICALE OBLIQUA

OBLIQUE VERTICAL OPENING

APERTURA RIBALTA

FLAPDOOR OPENING

APERTURA VERTICALE

VERTICAL OPENING

ESTREMAMENTE FACILE DA UTILIZZARE
EXTREMELY EASY TO USE

OLTRE

Grazie a SERVO-DRIVE basta una leggera pressione sul fronte con la mano o il gomito per aprire automaticamente le ante a ribalta.
Persino i frontali grandi e pesanti si aprono verso l'alto come in totale assenza di gravità.
Inoltre, l'utilizzatore della cucina può godere di un accesso ottimale all'interno del mobile.

Thanks to SERVO-DRIVE, just apply light pressure to the front panel with the hand or elbow to automatically open the folding doors.
Even large front panels open upwards with a complete lack of gravity. In addition, the opening provides optimum access to the cabinet interior.

Chiusura comoda e semplice, assicurata dall'interruttore facilmente raggiungibile, montato sul fianco del corpo mobile.
Le chiusure delle ante a ribalta risulta così estremamente comoda ed ergonomica, mentre la rinomata funzione BLUMOTION garantisce una chiusura dolce e silenziosa.

Simple and confortable closure by using an easy-to-reach switch fitted on the side of the cabinet.
Closing the folding doors is so easy, confortable and ergonomic. The renowned BLUMOTION function also ensures gentle and silent closing.

KIT TRASFORMATORE
POWER SUPPLY KIT



Kit trasformatore composto da:
Power supply kit includes:

- 6b — Cavo di distribuzione lunghezza 8 mt
  Power supply cable length 8 m
- 6c — 1 Connettore
  Connector
- 6d — Protezione estremità cavo
  Cable end protection
- 7 — Trasformatore universale per tutti paesi del mondo 72 W completo di supporto per il montaggio
  Universal power supply worldwide, 72 W complete with mounting bracket
- 8 — Supporto trasformatore
  Power supply mounting bracket
- 9 — Cavo di alimentazione elettrica UE
  EU electrical power supply cable

i — Per ogni cavo di distribuzione può essere collegato un solo trasformatore Blum.
Only one Blum power supply may be connected to each power supply cable.

Per il meccanismo elettrico motorizzato SERVO-DRIVE richiedere sempre il kit trasformatore, codice 5615850 - Un trasformatore può alimentare fino a 10 motori.
N.B.: si potrebbero verificare situazioni dove occorre utilizzare più di un kit trasformatore.
For the motorised electric SERVO-DRIVE mechanism, always request the power supply kit: code 5615850 - One power supply can power up to 10 motors.
NOTE: in some cases one may use more than one power supply kit.

PENSILI SU PARETI CONTINUE
CONTINUOUS WALL UNITS

COMPOSIZIONE "A"
COMPOSITION "A"



PENSILI SU PARETI SEPARATE
SEPARATE WALL UNITS

COMPOSIZIONE "B"
COMPOSITION "B"



PENSILI APERTURA VERTICALE OBLIQUA CHIUSURA BLUMOTION

P 33,4

WALL UNITS VERTICAL OBLIQUE OPENING AND BLUMOTION CLOSING SYSTEM

APERTURA VERTICALE OBLIQUA

I pensili con questo tipo di meccanismo necessitano per l'apertura di poco spazio libero sopra il mobile grazie al movimento basculante dell'anta che si apre senza difficoltà applicando poca forza anche in presenza di frontali pesanti. Con l'arresto progressivo le ante si fermano in qualsiasi posizione; in questo modo la maniglia è sempre facilmente raggiungibile. La chiusura è ammortizzata ed è possiibile regolare la forza di tenuta in base al peso del frontale.

VERTICAL OPENING OBLIQUE

Wall units that mount this type of mechanism require little clearance above the cabinet thanks to the swivelling movement of the door that can be easily opened by applying slight pressure, even with heavy fronts.The doors stop in any position thanks to the gradual stopping movement; in this way, the handle is always easily accessible.The closing movement is cushioned and the closing force can be adjusted according to the weight of the front door.

DI SERIE
STANDARD



MOTORIZZATO
SERVO-DRIVE
SERVO-DRIVE
MOTORISED
(Opz.007)

	A	B	C	D
H 60	18	9,6	46,5	53,5
H 72	18	9,6	57	61

APERTURA VERTICALE

L'anta ad apertura verticale, potendo essere sollevata completamente verso l'alto, consente un accesso totale all'interno del pensile. Ideale per l'impiego in mobili a colonna per nascondere ad esempio apparecchi elettrici, o pensili con corpi mobili sovrastanti, ha la chiusura ammortizzata e la possibilità di regolare la forza di tenuta in base al peso del frontale.

VERTICAL OPENING

Doors with vertical opening movement can be fully raised to fully access the inside of the wall unit.
Ideal for use on column units to conceal electrical appliances for examples, or on wall units surmounted by mobile units.
The closing movement is cushioned and the closing force can be adjusted according to the weight of the front door.

DI SERIE
STANDARD

MOTORIZZATO SERVO-DRIVE
SERVO-DRIVE MOTORISED
(Opz.007)



	A	B	C	
H 36	34	23,5	34,5	
H 48	43	28,5	43,5	

PENSILE CON APERTURA ANTE A PACCHETTO

Il meccanismo d'apertura ante a pacchetto è idoneo sul pensile H 72; la regolazione della forza di apertura può essere impostata in modo esatto in base ai pesi dei frontali, la chiusura è ammortizzata e la cerniera centrale clip si contraddistingue per l'innovativa tecnologia che garantisce la sicurezza per le dita.

WALL UNIT WITH LIFT-UP FOLDING DOORS

The lift-up folding door opening mechanism is suitable for wall units with H 72; the opening force can be adjusted precisely according to the weight of the fronts, while the closing movement is cushioned and the central clip-on hinge features innovative technology for safeguarding the fingers.

DI SERIE
STANDARD

MOTORIZZATO SERVO-DRIVE
SERVO-DRIVE MOTORISED



	A	B	C	
H 72	16,5	54	41	

SCHEMA MONTAGGIO LIMITATORE
LIMITER INSTALLATION DIAGRAM



Per evitare l'interferenza dell'anta in fase di apertura con cornici o mensole, si può richiedere il limitatore dell'angolo di apertura cod. 5620005

In order to avoid that the door interferes with cornices or shelves during the opening movement, it is possible to request an opening angle limiter: code 5620005

PENSILI RIBALTA CHIUSURA BLUMOTION

P 33,4

FLAP DOOR WALL UNITS BLUMOTION CLOSING SYSTEM

PENSILE CON APERTURA A RIBALTA

Le ante aprendosi verso l'alto consentono di avere un' ampia visione d'insieme all'interno del mobile. In questo modo è possibile un comodo accesso agli oggetti contenuti al suo interno e, dal punto di vista ergonomico, molto vantaggioso. La regolazione della forza di apertura può essere impostata in modo esatto in base al peso del frontale. Grazie all'arresto progressivo le ante si fermano in qualsiasi posizione; in questo modo la maniglia è sempre facilmente raggiungibile. La chiusura è ammortizzata e un'unica manovra è sufficente per regolare il frontale tridimensionalmente grazie all'assenza di cerniere e al sistema di aggancio clip.

WALL UNIT WITH FLAP DOOR

The doors that open upwards guarantee ample overall visibility inside the cabinet. In this way, all objects housed inside the cabinet can be comfortably accessed, making the system highly advantageous from an ergonomic perspective. The opening force can be adjusted precisely according to the weight of the front. The doors stop in any position thanks to the gradual stopping movement; in this way, the handle is always easily accessible. The closing movement is cushioned and a single manoeuvre is required to three-dimensionally adjust the front, thanks to the clip-on system and the absence of hinges.

DI SERIE
STANDARD





	A	B	C
H 36	11,5	3,5	37
H 48	15	3,5	49
H 60	18,5	3,5	61

Per evitare l'interferenza dell'anta in fase di apertura con cornici o mensole, si può richiedere il limitatore dell'angolo di apertura cod. 5620010

In order to avoid that the door interferes with cornices or shelves during the opening movement, it is possible to request an opening angle limiter: code 5620010

MOTORIZZATO SERVO-DRIVE
SERVO-DRIVE MOTORISED (Opz.007)

SCHEMA MONTAGGIO LIMITATORE PER RIBALTA H 36
FLAP DOOR LIMITER INSTALLATION DIAGRAM H 36



SCHEMA MONTAGGIO LIMITATORE PER RIBALTA H 48
FLAP DOOR LIMITER INSTALLATION DIAGRAM H 48



COLONNE ARMADIO “NOOK” H 222 P 70,4 CON ANTE RIENTRANTI

“NOOK” CLOSET COLUMNS H 222 D 70,4 WITH DOORS INWARDS

Le colonne armadio “Nook” con ante a scomparsa, consentono di inserire all’interno forno, frigo, tavolo e cassetti

“Nook” closet columns with pull-out doors allow to insert oven, fridge, tuble and drawer on the inside

COLONNE ARMADIO “NOOK” H 222 P 70,4 CON ANTE RIENTRANTI

“NOOK” CLOSET COLUMNS H 222 D 70,4 WITH DOORS INWARDS

Il tavolo estraibile è disponibile nella versione inox o in laminato, nella finitura oak cognac

The pull-out table it’s available in stainless steel version or laminate oak cognac finish

LA COLLEZIONE BRIDGE DEL PROGRAMMA OLTRE PRESENTA UNA GRANDE VARIETA' DI MANIGLIE, DI VARIE FORME, MATERIALI, DIMENSIONI E FINITURE, CREATE AD HOC PER DARE UNICITA' E PERSONALITA' AD OGNI CUCINA.

THE BRIDGE COLLECTION OF OLTRE PROGRAM PROPOSE A WIDE RANGE OF HANDLES, IN VARIOUS FORMS, MATERIALS, DIMENSIONS AND FINISHES, SPECIFICALLY CREATED TO GIVE UNIQUENESS AND PERSONALITY TO EACH KITCHEN.

OLTRE

Bridge

FRONTALE
anta con maniglia frontale
door with front handle

IN TESTA
anta con maniglia in testa
door with top mounted handle

FUSION
anta con maniglia integrata
door with built-in handle

ANTA SQUADRATA CON MANIGLIA

SQUARE DOOR WITH HANDLE

I MODELLI BRIDGE POSSONO ESSERE REALIZZATI ANCHE SENZA MANIGLIA CON DIVERSE TIPOLOGIE DI APERTURE.

BRIDGE MODELS CAN BE REALIZED ALSO WITHOUT HANDLE AND SEVERAL TYPES OF OPENINGS.

PENSILI APERTURA PRESA SU FONDO
WALL UNITS WITH GRIP ON BOTTOM OPENING

PARTICOLARE PRESA SU FONDO
DETAIL WITH GRIP ON BOTTOM

ANTA PUSH-PULL PER BASI E COLONNE
PUSH-PULL DOOR FOR BASE UNITS AND COLUMNS



MECCANISMO PUSH-PULL
PUSH-PULL MACHNISM

CASSETTO E CESTONE TIP-ON
DRAWER AND DEEP DRAWER TIP-ON

MECCANISMO TIP-ON
TIP-ON MACHNISM

LAVASTOVIGLIE CON SERVO-DRIVE FLEX
DISHWASHER WITH FLEX SERVO-DRIVE

MECCANISMO SERVO-DRIVE
SERVO-DRIVE MACHNISM

FRIGO CON SERVO-DRIVE FLEX
FRIDGE WITH FLEX SERVO-DRIVE

MECCANISMO SERVO-DRIVE
SERVO-DRIVE MACHNISM

cod. **280**

Impiallacciato

SP. 22 MM

OLTRE Bridge

CARATTERISTICHE TECNICHE

ANTE E FRONTALI CASSETTI	anta sp.22 mm impiallacciata rovere vintage con nodi e stuccature venatura verticale finitura materica nei colori: rovere bianco invecchiato (opz.5380), rovere juta invecchiato (opz.5381), rovere corteccia invecchiato (opz.5382), rovere mielato invecchiato (opz.5383), rovere antracite invecchiato (opz.5384), rovere argilla invecchiato (opz.5385), rovere moro invecchiato (opz.5386), rovere naturale invecchiato parquettato (opz.5387), rovere grigio terra (opz.5389), rovere madera termocotto con finto tarlo (opz.5388)
MANIGLIE	vedi pag.206-215
STRUTTURE	**ANTE: rovere argilla invecchiato** di serie : nobilitato bianco (opz.001) schiena e ripiano bianco (opz.001) **ANTE: rovere bianco invecchiato, rovere juta invecchiato** di serie : nobilitato visone (opz.948M) schiena e ripiano visone (opz.948M) **ANTE: rovere antracite invecchiato** di serie : nobilitato lavagna (opz.9620) schiena e ripiano lavagna (opz.9620) **ANTE: rovere corteccia invecchiato, rovere mielato invecchiato, rovere moro invecchiato, rovere naturale parquettato, rovere madera termocotto, rovere grigio terra** di serie : nobilitato fango (opz.8860) schiena e ripiano fango (opz.8860) a richiesta : nobilitato perla d'oriente (opz.940) schiena e ripiano bianco (opz.001) nobilitato conchiglia (opz.8910) schiena e ripiano conchiglia (opz.8910) nobilitato argilla (opz.9690) schiena e ripiano argilla (opz.9690)
MENSOLE	**di serie**: altezza cm 3,8 in laminato come strutture: bianco (opz.001), perla d'oriente (opz.940), visone (opz.948M), lavagna (opz.9620), fango (opz.8860), argilla (opz.9690), conchiglia (opz.8910) **a richiesta:** altezza cm 3,8 impiallacciata finiture come ante
ZOCCOLI	vedi pag.221

LUBE ECOLOGIC
IL GRUPPO LUBE UTILIZZA PER I COMPONENTI COSTITUENTI LE STRUTTURE DELLE CUCINE SOLO MATERIALE ECOLOGICO F★★★★ SECONDO LA NORMA JIS, CERTIFICATO DAL MINISTERO GIAPPONESE, IL PIÙ SEVERO IN MERITO ALLE NORMATIVE DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE.

CUCINE LUBE

TH. 22 MM

OLTRE Bridge

TECHNICAL FEATURES

DOORS AND DRAWER FRONTS

22 mm th. veneered door vintage oak with knots and filler vertical grain textured finish in the following colours:
white aged oak (opt.5380), jute aged oak (opt.5381), bark aged oak (opt.5382), honey aged oak (opt.5383),
anthracite aged oak (opt.5384), clay aged oak (opt.5385), dark aged oak (opt.5386), parquet-effect natural aged oak (opt.5387)
grey earth oak (opt.5389), heat treated madera oak with worm-eaten effect (opt.5388)

HANDLES

see page 206-215

STRUCTURES

DOORS: clay aged oak
standard:melamine-coated white (opt.001), white back panel and shelf (opt.001)
DOORS: white aged oak, jute aged oak
standard: melamine-coated mink (opt.948M), mink back panel and shelf (opt.948M)
DOORS: anthracite aged oak
standard:melamine-coated slate grey (opt.9620), slate grey back panel and shelf (opt.9620)
DOORS: bark aged oak, honey aged oak, dark aged oak, parquet-effect natural aged oak, heat treated madera oak, grey earth oak
standard: melamine-coated mud (opt.8860), mud back panel and shelf (opt.8860)

on request: melamine-coated oriental pearl (opt.940), white back panel and shelf (opt.001)
melamine-coated shell (opt.8910), shell back panel and shelf (opt.8910)
melamine-coated clay (opt.9690), clay back panel and shelf (opt.9690)

SHELVES

standard: height 3.8 cm, in laminate to match structure: white (opt.001), oriental pearl (opt.940),
mink (opt.948M), slate grey (opt.9620), mud (opt.8860), clay (opt.9690), shell (opt.8910)

on request: height 3.8 cm, veneered to match doors

PLINTHS

see page 221

cod. **280**

Impiallacciato Veneered

OLTRE Bridge

SP. 22 MM TH. 22 MM

anta finitura materica vintage

door with textured vintage finish

rovere bianco invecchiato (opz.5380)
white aged oak (opt.5380)

rovere juta invecchiato (opz.5381)
jute aged oak (opt.5381

rovere corteccia invecchiato (opz.5382)
bark aged oak (opt.5382)

rovere mielato invecchiato (opz.5383)
honey aged oak (opt.5383)

rovere antracite invecchiato (opz.5384)
anthracite aged oak (opt.5384)

rovere argilla invecchiato (opz.5385)
clay aged oak (opt.5385)

rovere moro invecchiato (opz.5386)
dark aged oak (opt.5386)

rovere naturale invecchiato parquettato (opz.5387)
parquet-effect natural aged oak (opt.5387)

rovere madera termocotto con finto tarlo (opz.5388)
heat treated madera oak with worm-eaten effect (opt.5388)

particolare anta con finto tarlo
door with worm-eaten effect detail

rovere grigio terra (opz.5389)
grey earth oak (opt.5389)

Uova
Pasta
Pane
Riso
Farina
Latte

SP. 22 MM

OLTREBridge

CARATTERISTICHE TECNICHE

ANTE E FRONTALI CASSETTI	anta sp.22 mm con pannello in truciolare E1 rivestito lato esterno con fenix spessore 9/10 lato interno in laminato spessore 9/10 in tinta come esterno, bordata in polipropilene con incollaggio laser spessore 10/10, nei colori: bianco caldo (opz.7446), castoro (opz.8864), nero (opz.7861), grigio bromo (opz.9628), fumo (opz.9629), cacao orinoco (opz.8865), beige arizona (opz.7705), grigio efeso (opz.9630), blu fes (opz.8301), bianco dover (opz.7449)
MANIGLIE	vedi pag.206-215
STRUTTURE	**ANTE: bianco caldo, bianco dover** di serie : nobilitato bianco (opz.001) schiena e ripiano bianco (opz.001) **ANTE: fumo, beige arizona** di serie : nobilitato visone (opz.948M) schiena e ripiano visone (opz.948M) **ANTE: nero, grigio bromo, blu fes** di serie : nobilitato lavagna (opz.9620) schiena e ripiano lavagna (opz.9620) **ANTA: castoro** di serie : nobilitato conchiglia (opz.8910) schiena e ripiano conchiglia (opz.8910) **ANTA: cacao orinoco** nobilitato fango (opz.8860) schiena e ripiano fango (opz.8860) **ANTA: grigio efeso** nobilitato argilla (opz.9690) schiena e ripiano argilla (opz.9690) a richiesta : nobilitato perla d'oriente (opz.940) schiena e ripiano bianco (opz.001)
MENSOLE	**di serie**: altezza cm 3,8 in laminato come strutture: bianco (opz.001), perla d'oriente (opz.940), visone (opz.948M), lavagna (opz.9620), fango (opz.8860), argilla (opz.9690), conchiglia (opz.8910) **a richiesta:** altezza cm 3,8 finiture come ante
ZOCCOLI	vedi pag.221

LUBE ECOLOGIC
IL GRUPPO LUBE UTILIZZA PER I COMPONENTI COSTITUENTI LE STRUTTURE DELLE CUCINE SOLO MATERIALE ECOLOGICO F★★★★ SECONDO LA NORMA JIS, CERTIFICATO DAL MINISTERO GIAPPONESE, IL PIÙ SEVERO IN MERITO ALLE NORMATIVE DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE.

CUCINE LUBE

cod. **281**

Fenix

TH. 22 MM

OLTRE Bridge

TECHNICAL FEATURES

DOORS AND DRAWER FRONTS	22 mm th. door with E1 chipboard panel with exterior coated in 9/10 thickness Fenix and interior in 9/10 thickness laminate in the same colour as the exterior. Edge in 10/10 thickness polypropylene with laser gluing, in the following colours: warm white (opt.7446), beaver (opt.8864), black (opt.7861), bromine grey (opt.9628), smoke (opt.9629), cocoa orinoco (opt.8865), arizona beige (opt.7705), ephesus grey (opt.9630), blue fes (opt.8301), dover white (opt.7449)
HANDLES	see page 206-215
STRUCTURES	DOORS: warm white, dover white standard: melamine-coated white (opt.001), white back panel and shelf (opt.001) DOORS: smoke, arizona beige standard: melamine-coated mink (opt.948M), mink back panel and shelf (opt.948M) DOORS: black, bromine grey, fles blue standard: melamine-coated slate grey (opt.9620), slate grey back panel and shelf (opt.9620) DOOR: beaver standard: melamine-coated shell (opt.8910), shell back panel and shelf (opt.8910) DOOR: orinoco cocoa standard: melamine-coated mud (opt.8860), mud back panel and shelf (opt.8860) DOOR: ephesus grey standard: melamine-coated clay (opt.9690), clay back panel and shelf (opt.9690) on request: melamine-coated oriental pearl (opt.940), white back panel and shelf (opt.001)
SHELVES	standard: height 3.8 cm, in laminate to match structure: white (opt.001) oriental pearl (opt.940), mink (opt.948M), slate grey (opt.9620), mud (opt.8860), clay (opt.9690), shell (opt.8910) on request: height 3.8 cm, finished to match doors
PLINTHS	see page 221

cod. **281**

Fenix

OLTRE Bridge

SP. 22 MM TH. 22 MM

anta finitura fenix

door with fenix finish

bianco caldo (opz.7446)
warm white (opt.7446)

castoro (opz.8864)
beaver (opt.8864)

nero (opz.7861)
black (opt.7861)

grigio bromo (opz.9628)
bromine grey (opt.9628)

fumo (opz.9629)
smoke (opt.9629)

cacao orinoco (opz.8865)
cocoa orinoco (opt.8865)



beige arizona (opz.7705)
arizona beige (opt.7705)

grigio efeso (opz.9630)
ephesus grey (opt.9630)

blu fes (opz.8301)
blue fes (opt.8301)



bianco dover (opz.7449)
dover white (opt.7449)

Informazioni tecniche

FENIX NTM™
È un nuovissimo prodotto per l'interior design sviluppato da Arpa Industriale.
Prodotto grazie a resine di nuova generazione, questo materiale intelligente si contraddistingue per una superficie dalle proprietà straordinarie.
Con una bassa riflessione della luce, la sua superficie è estremamente opaca (valore di riflessione speculare: 1,5 e 60°) e anti impronte digitali.
Grazie all'utilizzo della nanotecnologia, eventuali micrograffi possono essere riparati termicamente ed è inoltre piacevolmente soft touch.
FENIX NTM™ è Made in Italy.
FENIX NTM™ è un materiale innovativo di Arpa Industriale creato per l'interior design prodotto mediante l'applicazione simultanea di calore (circa 150°C) e alta pressione specifica (> 7 MPa) per ottenere un prodotto omogeneo non poroso con densità elevata.
Il suo core è composto da carta impregnata in resina termoindurente mentre la superficie decorativa, ottenuta con l'ausilio di nanotecnologie, è costituita da una carta decorativa trattata con resine di nuova generazione frutto della ricerca di Arpa Industriale.
FENIX NTM™ è un materiale che si distingue per particolari caratteristche quali: alta resistenza al graffio e al calore, anti impronta, morbidezza al tatto, bassa riflessione della luce, riparabilità termica dei micrograffi, alta attività di abbattimento della carica batterica.
FENIX NTM™ è un marchio registrato da Arpa Industriale.
FENIX NTM™ è placcato su truciolare idrorepellente e il top è bordato sui lati a vista con polipropilene spessore 1 mm in tinta.

Technical information

FENIX NTM™
It is a brand new interior design product developed by Arpa Industriale.
Using the most modern resins, this intelligent material stands out for the extraordinary characteristics of its surface.
The matt surface has an exceptionally low reflectivity (specular reflection index: 1.5 and 60°) and is highly resistant to hand and finger prints.
The material uses nanotechnology to enable micro-scratches to be healed thermally, and it also has a very pleasant soft touch effect.
FENIX NTM™ is Made in Italy.
FENIX NTM™ is an innovative interior design product from Arpa Industriale, made by applying heat (around 150°C) and high pressure (> 7 MPa) to obtain a non-porous very dense material.
Its core is composed of paper impregnated with thermosetting resin, while the surface, which employs nanotechnology processes, is composed of a decorative paper treated with the most recently developed resins from the Arpa Industriale research labs.
FENIX NTM™ stands out for its exceptional resistance to scratching, heat and hand and finger prints, soft touch, low reflectivity, thermal healing of micro-scratches, and effective anti-bacterial action.
FENIX NTM™ is a registered trademark of Arpa Industriale.
FENIX NTM™ is fixed on warerproof fiberboard and the top is trimmed on visible sides with 1 mm polypropylene in matching colour.

FENIX NTM™

Resistenza ai graffi e all'abrasione
Resistance to scratches and abrasion

Alta attività di abbattimento della carica batterica
Enhanced anti-bacterial properties

Igienico
Hygienic

Idoneo al contatto con gli alimenti
Suitable for contact with food

Facile da pulire
Easy to clean

Antimuffa
Mold-resistant

Antistatico
Antistatic

Idrorepellente
Water proof

Bassa riflessione della luce, superficie estremamente opaca
Low light reflection, extremely matt surface

Anti-impronta
Anti-huella digital

Stabilità dimensionale in presenza di elevata variazione termica
Dimensional stability even at high temperature changes

Resistenza all'urto
Resistance to impact

Stabilità alla luce
Lightfastness

Resistenza al calore secco
Resistance to dry heat

Eccellente intensità e profondità del colore
Excellent intensity and colour depth

Resistenza allo strofinamento
Rub resistance

Elevata resistenza a solventi acidi e ai reagenti di uso domestico
High resistance to acid solvents and household reagents

Autoportante (solo per gli spessori 10 e 12 mm)
Self-supporting (only for 10 and 12 mm)

Riparabilità termica dei micrograffi
Repairability thermal micro-scratches

Morbidezza al tatto
Soft to the touch

FENIX NTM™

RIPARABILITÀ TERMICA DEI MICROGRAFFI
Nanotech matt material for interior design

ISTRUZIONI PER LA MANUTENZIONE.
MAINTENANCE

FERRO DA STIRO.
CLOTHES IRON



ISTRUZIONI PER LA MANUTENZIONE.
MAINTENANCE

SPUGNA DI SCHIUMA MELAMMINICA.
MELAMINE FOAM SPONGE



Visiti fenixntm.com
go to fenixntm.com

per scoprire tutte le proprietà
for further details

made in Italy by Arpa Industriale

cod. **283**

Laccato Opaco

SP. 22 MM

OLTREBridge

CARATTERISTICHE TECNICHE

ANTE E FRONTALI CASSETTI	anta sp.22 mm in mdf laccata finitura opaca testurizzata soft nei colori: CLICCA QUI PER LA GAMMA COLORI DISPONIBILI CLICK HERE FOR THE RANGE OF AVAILABLE COLORS
MANIGLIE	vedi pag.206-215
STRUTTURE	**di serie**: nobilitato bianco (opz.001) schiena e ripiano bianco (opz.001) **a richiesta:** nobilitato visone (opz.948M) schiena e ripiano visone (opz.948M) nobilitato lavagna (opz.9620) schiena e ripiano lavagna (opz.9620) nobilitato perla d'oriente (opz.940) schiena e ripiano bianco (opz.001) nobilitato fango (opz.8860) schiena e ripiano fango (opz.8860) nobilitato conchiglia (opz.8910) schiena e ripiano conchiglia (opz.8910) nobilitato argilla (opz.9690) schiena e ripiano argilla (opz.9690)
MENSOLE	**di serie**: altezza cm 3,8 in laminato come strutture: bianco (opz.001), perla d'oriente (opz.940), visone (opz.948M), lavagna (opz.9620), fango (opz.8860), argilla (opz.9690), conchiglia (opz.8910) **a richiesta:** altezza cm 3,8 laccate opache finiture come ante
ZOCCOLI	vedi pag.221

LUBE ECOLOGIC
IL GRUPPO LUBE UTILIZZA PER I COMPONENTI COSTITUENTI LE STRUTTURE DELLE CUCINE SOLO MATERIALE ECOLOGICO F★★★★ SECONDO LA NORMA JIS, CERTIFICATO DAL MINISTERO GIAPPONESE, IL PIÙ SEVERO IN MERITO ALLE NORMATIVE DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE.

cod. **284**

Laccato Lucido Spazzolato

SP. 22 MM

OLTRE Bridge

CARATTERISTICHE TECNICHE

ANTE E FRONTALI CASSETTI	anta sp.22 mm in mdf laccata finitura lucida spazzolata nei colori: CLICCA QUI PER LA GAMMA COLORI DISPONIBILI CLICK HERE FOR THE RANGE OF AVAILABLE COLORS
MANIGLIE	vedi pag.206-215
STRUTTURE	**di serie**: nobilitato bianco (opz.001) schiena e ripiano bianco (opz.001) **a richiesta:** nobilitato visone (opz.948M) schiena e ripiano visone (opz.948M) nobilitato lavagna (opz.9620) schiena e ripiano lavagna (opz.9620) nobilitato perla d'oriente (opz.940) schiena e ripiano bianco (opz.001) nobilitato fango (opz.8860) schiena e ripiano fango (opz.8860) nobilitato conchiglia (opz.8910) schiena e ripiano conchiglia (opz.8910) nobilitato argilla (opz.9690) schiena e ripiano argilla (opz.9690)
MENSOLE	**di serie**: altezza cm 3,8 in laminato come strutture: bianco (opz.001), perla d'oriente (opz.940), visone (opz.948M), lavagna (opz.9620), fango (opz.8860), argilla (opz.9690), conchiglia (opz.8910) **a richiesta:** altezza cm 3,8 laccate opache finiture come ante
ZOCCOLI	vedi pag.221

LUBE ECOLOGIC
IL GRUPPO LUBE UTILIZZA PER I COMPONENTI COSTITUENTI LE STRUTTURE DELLE CUCINE SOLO MATERIALE ECOLOGICO F★★★★ SECONDO LA NORMA JIS, CERTIFICATO DAL MINISTERO GIAPPONESE, IL PIÙ SEVERO IN MERITO ALLE NORMATIVE DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE.

cod. **283**

Matt Lacquered

TH. 22 MM

OLTRE Bridge

TECHNICAL FEATURES

DOORS AND DRAWER FRONTS	22 mm th. MDF door, with soft textured matt lacquered finish in the following colours: CLICCA QUI PER LA GAMMA COLORI DISPONIBILI CLICK HERE FOR THE RANGE OF AVAILABLE COLORS
HANDLES	see page 206-215
STRUCTURES	**standard:** melamine-coated white (opt.001), white back panel and shelf (opt.001) **on request:** melamine-coated mink (opt.948M), mink back panel and shelf (opt.948M) melamine-coated slate grey (opt.9620), slate grey back panel and shelf (opt.9620) melamine-coated oriental pearl (opt.940), white back panel and shelf (opt.001) melamine-coated mud (opt.8860), mud back panel and shelf (opt.8860) melamine-coated shell (opt.8910), shell back panel and shelf (opt.8910) melamine-coated clay (opt.9690), clay back panel and shelf (opt.9690)
SHELVES	**standard:** : height 3.8 cm, in laminate to match structure: white (opt.001) oriental pearl (opt.940), mink (opt.948M), slate grey (opt.9620), mud (opt.8860), clay (opt.9690), shell (opt.8910) **on request:** height 3.8 cm, matt lacquered finish to match doors
PLINTHS	see page 221

cod. **284**

Brushed Glossy Lacquered

TH. 22 MM

OLTRE Bridge

TECHNICAL FEATURES

DOORS AND DRAWER FRONTS	22 mm th. MDF door, with brushed glossy lacquered finish in the following colours: CLICCA QUI PER LA GAMMA COLORI DISPONIBILI CLICK HERE FOR THE RANGE OF AVAILABLE COLORS
HANDLES	see page 206-215
STRUCTURES	**standard:** melamine-coated white (opt.001), white back panel and shelf (opt.001) **on request:** melamine-coated mink (opt.948M), mink back panel and shelf (opt.948M) melamine-coated slate grey (opt.9620), slate grey back panel and shelf (opt.9620) melamine-coated oriental pearl (opt.940), white back panel and shelf (opt.001) melamine-coated mud (opt.8860), mud back panel and shelf (opt.8860) melamine-coated shell (opt.8910), shell back panel and shelf (opt.8910) melamine-coated clay (opt.9690), clay back panel and shelf (opt.9690)
SHELVES	**standard:** : height 3.8 cm, in laminate to match structure: white (opt.001) oriental pearl (opt.940), mink (opt.948M), slate grey (opt.9620), mud (opt.8860), clay (opt.9690), shell (opt.8910) **on request:** height 3.8 cm, matt lacquered finish to match doors
PLINTHS	see page 221

cod. **283**

Laccato Opaco
Matt Lacquered

SP. 22 MM TH. 22 MM

ante laccate opache
matt doors lacquered

OLTRE Bridge



cod. **284**

Laccato Lucido Spazzolato

Brushed Glossy Lacquered

SP. 22 MM TH. 22 MM

ante laccate lucide
glossy doors lacquered

OLTRE **B**ridge

cod. **284**

Laccato Vintage

SP. 22 MM

OLTREBridge

CARATTERISTICHE TECNICHE

ANTE E FRONTALI CASSETTI	anta sp.22 mm in mdf laccata finitura semilucida effetto metallo vintage nei colori: peltro (opz.9549), ferro (opz.9506), bronzo (opz.8904) anta sp.22 mm in mdf laccata finitura semilucida effetto metallo vintage spazzolato nei colori: bronzo anticato (opz.8909), rame anticato (opz.8159), nichel (opz.9505), bronzo brunito (opz.8903), grafite (opz.9508), urban (opz.7894)
MANIGLIE	vedi pag.206-215
STRUTTURE	ANTE: peltro, ferro, urban, grafite di serie: nobilitato lavagna (opz.9620) schiena e ripiano lavagna (opz.9620) ANTE: bronzo, rame anticato, bronzo brunito, bronzo anticato di serie: nobilitato fango (opz.8860) schiena e ripiano fango (opz.8860) ANTA: nichel di serie: nobilitato visone (opz.948M) schiena e ripiano visone (opz.948M) a richiesta: nobilitato bianco (opz.001) schiena e ripiano bianco (opz.001) nobilitato perla d'oriente (opz.940) schiena e ripiano bianco (opz.001) nobilitato conchiglia (opz.8910) schiena e ripiano conchiglia (opz.8910) nobilitato argilla (opz.9690) schiena e ripiano argilla (opz.9690)
MENSOLE	di serie: altezza cm 3,8 in laminato come strutture: bianco (opz.001), perla d'oriente (opz.940), visone (opz.948M), lavagna (opz.9620), fango (opz.8860), argilla (opz.9690), conchiglia (opz.8910) a richiesta: altezza cm 3,8 finiture come ante
ZOCCOLI	vedi pag.221

LUBE ECOLOGIC
IL GRUPPO LUBE UTILIZZA PER I COMPONENTI COSTITUENTI LE STRUTTURE DELLE CUCINE SOLO MATERIALE ECOLOGICO F★★★★ SECONDO LA NORMA JIS, CERTIFICATO DAL MINISTERO GIAPPONESE, IL PIÙ SEVERO IN MERITO ALLE NORMATIVE DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE.

cod. **284**

Vintage Lacquered

OLTRE Bridge

TH. 22 MM

TECHNICAL FEATURES

DOORS AND DRAWER FRONTS

22 mm th. door in mdf with vintage metal effect semi-gloss lacquer finish in the following colours:
pewter (opt. 9549), iron (opt. 9506), bronze (opt. 8904)

22 mm th. door in mdf with vintage metal effect semi-gloss lacquer brushed finish in the following colours:
antique bronze (opt. 8909), antique copper (opt. 8159), nickel (opt. 9505), burnished bronze (opt. 8903), graphite (opt. 9508), urban (opt. 7894)

HANDLES

see page 206-215

STRUCTURES

DOORS: pewter, iron, urban, graphite
standard: melamine-coated slate grey (opt.9620), slate grey back panel and shelf (opt.9620)

DOORS: bronze, antique copper, burnished bronze, antique bronze
standard: melamine-coated mud (opt.8860), mud back back panel and shelf (opt.8860)

DOOR: nickel
standard: melamine-coated mink (opt.948M), mink back panel and shelf (opt.948M)

on request: melamine-coated white (opt.001), white back panel and shelf (opt.001)
melamine-coated oriental pearl (opt.940), white back panel and shelf (opt.001)
melamine-coated shell (opt.8910), shell back panel and shelf (opt.8910)
melamine-coated clay (opt.9690), clay back panel and shelf (opt.9690)

SHELVES

standard: : height 3.8 cm, in laminate to match structure: white (opt. 001) oriental pearl (opt. 940), mink (opt. 948M), slate grey (opt. 9620), mud (opt. 8860), clay (opt.9690), shell (opt.8910)

on request: height 3.8 cm, finished to match doors

PLINTHS

see page 221

cod. **284**

Laccato Vintage
Vintage Lacquered

OLTRE Bridge

SP. 22 MM TH. 22 MM

ante laccate vintage effetto metallo
lacquered vintage doors metal effect

peltro (opz.9549)
pewter (opt.9549)

ferro (opz.9506)
iron opt.9506)

bronzo (opz.8904)
bronze (opt.8904)

ante laccate vintage effetto spazzolato
lacquered vintage doors brushed effect

bronzo brunito (opz.8903)
burnished bronze (opt.8903)

grafite (opz.9508)
graphite (opt.9508)

nichel (opz.9505)
nickel (opt.9505)

bronzo anticato (opz.8909)
antique bronze (opt.8909)

rame anticato (opz.8159)
antique copper (opt.8159)

urban (opz.7894)
urban (opt.7894)

OLTRE Bridge Telaio alluminio
Aluminium frame

Vetro
Glass

abbinabile alle versioni: 280-281-282-283-284
matched with versions: 280-281-282-283-284

di serie: telaio alluminio sp.22 mm verniciato a polvere nero, vetro temperato master line sp.4 mm (opz.NML)

standard: 22mm th. aluminium frame with black powder coating, 4mm th. master line tempered glass (opt.NML)

particolare telaio svasatura esterna
detail frame with external flared

particolare maniglia
detail frame with handle

SP. 22 MM TH. 22 MM



a richiesta: telaio alluminio sp.22 mm verniciato a polvere nero, vetro temperato bronzo o fumè trasparente sp.4 mm

on request: 22mm th. aluminium frame with black powder coating, 4mm th. tempered bronze or smoked transparent glass

NEW

vetro bronzo (opz.NBZ)
bronze glass (opt.NBZ)

NEW

vetro fumè (opz.NFUM)
smoked glass (opt.NFUM)

particolare maniglia
detail frame with handle

SP. 22 MM TH. 22 MM



Vetro Lucido e Satinato
Glossy and Satin Glass

OLTRE Bridge
abbinata a OLTRE Neck e Lux
model matched with OLTRE Neck and Lux

Nelle versioni OLTRE BRIDGE è possibile
abbinare i vetri colorati delle verisoni NECK e LUX

The colored glossy of versions NECK and LUX
is possible to match in BRIDGE OLTRE versions

CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL FEATURES

Telaio alluminio sp.22 mm verniciato a polvere finitura opaca in tinta con il vetro, tamburato nella parte posteriore con pannello in HDF grigio cenere sp.3 mm.
Vetro temperato satinato sp.4 mm laccato nei colori caldi e freddi.
Vetro temperato lucido sp.4 mm laccato nei colori caldi e freddi.

Aluminium frame Th.22 mm dust painted with matt finish matching with the glass and back coated with an HDF panel colour ash grey.
Hardened satin glass, lacquered in the following hot and cold colours.
Hardened glossy glass, lacquered in the following hot and cold colours.

telaio alluminio, vetro fumo
aluminum frame, smoke glass

particolare retro anta grigio cenere
detail of the back side of the door, ash grey colour

Neck



particolare anta squadrata
squared edge door detail

Lux



particolare anta inclinata
inclined edge door detail

SP. 22 MM TH. 22 MM

anta vetro satinato satin glass door

OLTRE Neck G55 Lux G65

COLORI FREDDI SATINATI SATIN COLD COLOURS

- bianco assoluto satinato (opz.V740S) satin absolute white
- cenere satinato (opz.V9547) satin ash
- grigio bromo satinato (opz.V9533) satin bromine grey
- nero satinato (opz.V7892) satin black

COLORI CALDI SATINATI SATIN HOT COLOURS

- bianco caldo satinato (opz.V7401) satin warm white
- canapa satinato (opz.V8531) satin hemp
- castoro satinato (opz.V8907) satin beaver
- fumo satinato (opz.V9531) satin smoke
- verde lichene satinato (opz.V8463) satin lichen green
- bistro satinato (opz.V9535) satin bistro
- rosso toscano satinato (opz.V8157) satin tuscan red
- giallo ambra satinato (opz.V327S) satin amber yellow
- grigio piombo satinato (opz.V9537) satin lead grey
- verde positano satinato (opz.V8471) satin positano green
- bronzo satinato (opz.V8903) satin bronze

anta vetro lucido glossy glass doors

OLTRE Neck G56 Lux G66

COLORI FREDDI LUCIDO GLOSSY COLD COLOURS

- bianco assoluto lucido (opz.V741) glossy absolute white
- cenere lucido (opz.V9548) glossy ash
- grigio bromo lucido (opz.V9534) glossy bromine grey
- nero lucido (opz.V7893) glossy black

COLORI CALDI LUCIDO GLOSSY HOT COLOURS

- bianco caldo lucido (opz.V7402) glossy warm white
- canapa lucido (opz.V8532) glossy hemp
- castoro lucido (opz.V8908) glossy beaver
- fumo lucido (opz.V9532) glossy smoke
- verde lichene lucido (opz.V8464) glossy lichen green
- bistro lucido (opz.V9536) glossy bistro
- rosso toscano lucido (opz.V8158) glossy tuscan red
- giallo ambra lucido (opz.V328) glossy amber yellow
- grigio piombo lucido (opz.V9538) glossy lead grey
- verde positano lucido (opz.V8472) glossy positano green
- bronzo lucido (opz.V8904) glossy bronze

OLTRE Bridge

A RICHIESTA ON REQUEST

Maniglia 590 finitura nero martellato
anta L 15 ⟶ passo 96 mm
anta da L 30 a L 120 ⟶ passo 192 mm

Handle 590 hammered black finish
door W 15 ⟶ centre-to-centre distance 96 mm
door from W 30 to W 120 ⟶ centre-to-centre distance 192 mm

Maniglia 575 finitura ferro
anta L 15 ⟶ passo 64 mm
anta da L 30 a L 45 ⟶ passo 192 mm
anta da L 60 a L 120 ⟶ passo 320 mm

Handle 575 iron finish
door W 15 ⟶ centre-to-centre distance 64 mm
door from W 30 to W 45 ⟶ centre-to-centre distance 192 mm
door from W 60 to W 120 ⟶ centre-to-centre distance 320 mm

Maniglia 576 finitura urban
anta L 15 ⟶ passo 96 mm
anta da L 30 a L 45 ⟶ passo 160 mm
anta da L 60 a L 120 ⟶ passo 320 mm

Handle 576 urban finish
door W 15 ⟶ centre-to-centre distance 96 mm
door from W 30 to W 45 ⟶ centre-to-centre distance 160 mm
door from W 60 to W 120 ⟶ centre-to-centre distance 320 mm

Maniglia 585 finitura acciaio ossidato semiopaco
anta L 15 ⟶ passo 64 mm
anta da L 30 a L 120 ⟶ passo 160 mm

Handle 585 half-matt oxidized steel finish
door W 15 ⟶ centre-to-centre distance 64 mm
door from W 30 to W 120 ⟶ centre-to-centre distance 160 mm

Maniglia 491 finitura inox satinato
anta L 15 ⟶ passo 96 mm
anta da L 30 a L 60 ⟶ passo 160 mm
anta da L 90 a L 120 ⟶ passo 320 mm

Handle 491 stainless steel satin finish
door W 15 ⟶ centre-to-centre distance 96 mm
door from W 30 to W 60 ⟶ centre-to-centre distance 160 mm
door from W 90 to W 120 ⟶ centre-to-centre distance 320 mm

Maniglia 578D finitura old dark
anta L 15 ⟶ passo 64 mm
anta da L 30 a L 45 ⟶ passo 192 mm
anta da L 60 a L 120 ⟶ passo 320 mm

Handle 578D old dark finish
door W 15 ⟶ centre-to-centre distance 64 mm
door from W 30 to W 45 ⟶ centre-to-centre distance 192 mm
door from W 60 to W 120 ⟶ centre-to-centre distance 320 mm

Maniglia 578G finitura old grey
anta L 15 ⟶ passo 64 mm
anta da L 30 a L 45 ⟶ passo 192 mm
anta da L 60 a L 120 ⟶ passo 320 mm

Handle 578G old grey finish
door W 15 ⟶ centre-to-centre distance 64 mm
door from W 30 to W 45 ⟶ centre-to-centre distance 192 mm
door from W 60 to W 120 ⟶ centre-to-centre distance 320 mm

Maniglia 477 finitura cromo
anta L 15 ⟶ passo 64 mm
anta da L 30 a L 45 ⟶ passo 160 mm
anta da L 60 a L 120 ⟶ passo 320 mm

Handle 477 chrome finish
door W 15 ⟶ centre-to-centre distance 64 mm
door from W 30 to W 45 ⟶ centre-to-centre distance 160 mm
door from W 60 to W 120 ⟶ centre-to-centre distance 320 mm

Maniglia 551 finitura cromo
anta L 15 ⟶ passo 64 mm
anta da L 30 a L 45 ⟶ passo 160 mm
anta da L 60 a L 120 ⟶ passo 320 mm

Handle 551 chrome finish
door W 15 ⟶ centre-to-centre distance 64 mm
door from W 30 to W 45 ⟶ centre-to-centre distance 160 mm
door from W 60 to W 120 ⟶ centre-to-centre distance 320 mm

AD INCASSO RECESSED

Maniglia 581 finitura bronzo titanio
anta L 15 ⟶ passo 64 mm
anta da L 30 a L 120 ⟶ passo 128 mm

Handle 581 titanium bronze finish
door W 15 ⟶ centre-to-centre distance 64 mm
door from W 30 to W 120 ⟶ centre-to-centre distance 128 mm

MANIGLIE HANDLES **NEW**

OLTRE Bridge

A RICHIESTA ON REQUEST

Maniglia 59RA finitura anodizzato rame anticato
anta L 15 ⟶ passo 32 mm
anta L 30 a L 45 ⟶ passo 160 mm
anta da L 60 a L 120 ⟶ passo 448 mm

Handle 59RA oxidized antique copper finish
door W 15 ⟶ centre-to-centre distance 32 mm
door W 30 to W 45 ⟶ centre-to-centre distance 160 mm
door from W 60 to W 120 ⟶ centre-to-centre distance 448 mm

Maniglia 59BA finitura anodizzato bronzo anticato
anta L 15 ⟶ passo 32 mm
anta L 30 a L 45 ⟶ passo 160 mm
anta da L 60 a L 120 ⟶ passo 448 mm

Handle 59BA oxidized antique bronze finish
door W 15 ⟶ centre-to-centre distance 32 mm
door W 30 to W 45 ⟶ centre-to-centre distance 160 mm
door from W 60 to W 120 ⟶ centre-to-centre distance 448 mm

Maniglia 59BB finitura anodizzato titanio
anta L 15 ⟶ passo 32 mm
anta L 30 a L 45 ⟶ passo 160 mm
anta da L 60 a L 120 ⟶ passo 448 mm

Handle 59BB oxidized titanium finish
door W 15 ⟶ centre-to-centre distance 32 mm
door W 30 to W 45 ⟶ centre-to-centre distance 160 mm
door from W 60 to W 120 ⟶ centre-to-centre distance 448 mm

Maniglia 59F finitura anodizzato grafite
anta L 15 ⟶ passo 32 mm
anta L 30 a L 45 ⟶ passo 160 mm
anta da L 60 a L 120 ⟶ passo 448 mm

Handle 59F oxidized graphite finish
door W 15 ⟶ centre-to-centre distance 32 mm
door W 30 to W 45 ⟶ centre-to-centre distance 160 mm
door from W 60 to W 120 ⟶ centre-to-centre distance 448 mm

Maniglia 59K finitura anodizzato acciaio
anta L 15 ⟶ passo 32 mm
anta L 30 a L 45 ⟶ passo 160 mm
anta da L 60 a L 120 ⟶ passo 448 mm

Handle 59K oxidized stainless steel finish
door W 15 ⟶ centre-to-centre distance 32 mm
door W 30 to W 45 ⟶ centre-to-centre distance 160 mm
door from W 60 to W 120 ⟶ centre-to-centre distance 448 mm

Maniglia 59N finitura anodizzato nero
anta L 15 ⟶ passo 32 mm
anta L 30 a L 45 ⟶ passo 160 mm
anta da L 60 a L 120 ⟶ passo 448 mm

Handle 59N oxidized black finish
door W 15 ⟶ centre-to-centre distance 32 mm
door W 30 to W 45 ⟶ centre-to-centre distance 160 mm
door from W 60 to W 120 ⟶ centre-to-centre distance 448 mm

Maniglia 57RA finitura rame anticato
anta L 15 ⟶ passo 12 mm
anta L 30 a L 45 ⟶ passo 160 mm
anta da L 60 a L 120 ⟶ passo 320 mm

Handle 57RA antique copper finish
door W 15 ⟶ centre-to-centre distance 12 mm
door W 30 to W 45 ⟶ centre-to-centre distance 160 mm
door from W 60 to W 120 ⟶ centre-to-centre distance 320 mm

Maniglia 57BA finitura bronzo anticato
anta L 15 ⟶ passo 12 mm
anta L 30 a L 45 ⟶ passo 160 mm
anta da L 60 a L 120 ⟶ passo 320 mm

Handle 57BA antique bronze finish
door W 15 ⟶ centre-to-centre distance 12 mm
door W 30 to W 45 ⟶ centre-to-centre distance 160 mm
door from W 60 to W 120 ⟶ centre-to-centre distance 320 mm

Maniglia 57BB finitura bronzo brunito
anta L 15 ⟶ passo 12 mm
anta L 30 a L 45 ⟶ passo 160 mm
anta da L 60 a L 120 ⟶ passo 320 mm

Handle 57BB burnished bronze finish
door W 15 ⟶ centre-to-centre distance 12 mm
door W 30 to W 45 ⟶ centre-to-centre distance 160 mm
door from W 60 to W 120 ⟶ centre-to-centre distance 320 mm

Maniglia 57F finitura grafite
anta L 15 ⟶ passo 12 mm
anta L 30 a L 45 ⟶ passo 160 mm
anta da L 60 a L 120 ⟶ passo 320 mm

Handle 57F graphite finish
door W 15 ⟶ centre-to-centre distance 12 mm
door W 30 to W 45 ⟶ centre-to-centre distance 160 mm
door from W 60 to W 120 ⟶ centre-to-centre distance 320 mm

Maniglia 57K finitura nichel
anta L 15 ⟶ passo 12 mm
anta L 30 a L 45 ⟶ passo 160 mm
anta da L 60 a L 120 ⟶ passo 320 mm

Handle 57K nickel finish
door W 15 ⟶ centre-to-centre distance 12 mm
door W 30 to W 45 ⟶ centre-to-centre distance 160 mm
door from W 60 to W 120 ⟶ centre-to-centre distance 320 mm

MANIGLIA ORIZZONTALE HANDLE HORIZONTAL

OLTRE Bridge

Maniglia M42 finitura nichel satinata
passo in funzione dell'anta
Handle M42 nickel satin finish
centre-to-centre distance varies according to the door









ANGOLO PENSILE A LIBRO
corner wall unit folding











MANIGLIA ORIZZONTALE HANDLE HORIZONTAL

OLTRE Bridge

Maniglia M41 finitura ferro grezzo
passo in funzione dell'anta
Handle M41 unrefined iron finish
centre-to-centre distance varies according to the door









ANGOLO PENSILE A LIBRO
corner wall unit folding











MANIGLIA VERTICALE HANDLE VERTICAL

OLTRE Bridge

Maniglia M42V finitura nichel satinata
passo in funzione dell'anta
Handle M42V nickel satin finish
centre-to-centre distance varies according to the door

N.B.: la maniglia verticale non è disponibile per tutti gli elementi. Non inseribile su pensili, basi con cassetti e cestone
Note: The vertical handle is not compatible with all the elements. Is not possible to insert it on the wall units and base units with drawers and deep drawers.

BASE
BASE UNIT

ANTA LAVASTOVIGLIE
ANTA CESTELLO ESTRAIBILE
DISHWASHER DOOR
PULL-OUT BASKET DRAWER DOOR



ANTA CESTELLO ESTRAIBILE
PULL-OUT BASKET DRAWER DOOR

ANTA CESTELLO ESTRAIBILE
PULL-OUT BASKET DRAWER DOOR



OLTRE Bridge

MANIGLIA VERTICALE HANDLE VERTICAL

Maniglia M41V finitura ferro grezzo
passo in funzione dell'anta
Handle M41V unrefined iron finish
centre-to-centre distance varies according to the door

N.B.: la maniglia verticale non è disponibile per tutti gli elementi. Non inseribile su pensili, basi con cassetti e cestone
Note: The vertical handle is not compatible with all the elements. Is not possible to insert it on the wall units and base units with drawers and deep drawers.

BASE
BASE UNIT



ANTA LAVASTOVIGLIE
ANTA CESTELLO ESTRAIBILE
DISHWASHER DOOR
PULL-OUT BASKET DRAWER DOOR



ANTA CESTELLO ESTRAIBILE
PULL-OUT BASKET DRAWER DOOR



ANTA CESTELLO ESTRAIBILE
PULL-OUT BASKET DRAWER DOOR









ANTA CESTELLO ESTRAIBILE
PULL-OUT BASKET DRAWER DOOR



MANIGLIA APPLICATA IN TESTA
TOP-MOUNTED HANDLE

OLTRE Bridge

N.B.: In presenza di questa maniglia
non si possono tassativamente realizzare fuori misura in larghezza.
Note: Custom-sized length elements cannot be realized using this handle.

Maniglia H51 finitura urban . vedi
schema tecnico

Handle H51 urban finish size see
technical diagram

Maniglia H52 finitura titanio vedi
schema tecnico

Handle H52 titanium finish size see
technical diagram

SCHEMA MANIGLIA

HANDLE DIAGRAM

OLTRE Bridge

MANIGLIA APPLICATA IN TESTA

TOP-MOUNTED HANDLE



MANIGLIA FRONTALE PER ANTA COLONNA

FRONT DOOR HANDLE FOR COLUMN



MANIGLIA FUSION
FUSION HANDLE

Maniglia fusion FU11
finitura nero opaco
passo in funzione dell'anta
vedi schema tecnico
Handle fusion FU11 matt black finish
centre-to-centre distance varies according to the door
size see technical diagram

particolare maniglia fusion nero opaco
detail black fusion matt black handle

Maniglia fusion FU12
finitura titanio
passo in funzione dell'anta
vedi schema tecnico
Handle fusion FU12 titanium finish
centre-to-centre distance varies according to the door
size see technical diagram

particolare maniglia fusion titanio
detail titanium fusion handle

SCHEMA MANIGLIA

HANDLE DIAGRAM

OLTRE Bridge

N.B.: non inseribile su pensili, basi cassetti e cestoni
Note .: not inserted on wall units, base units drawers and deep drawers

BASI H 90

BASE UNITS H 90

BASE
BASE UNIT



ANTA LAVASTOVIGLIE CON SERVO-DRIVE FLEX
DISHWASHER DOOR WITH SERVO-DRIVE FLEX

COLONNE H 114-150

COLUMNS H 114-150





COLONNE H 222

COLUMNS H 222



ANTA COLONNA ATTREZZATA
COLUMN EQUIPPED DOOR







LA COLLEZIONE HI-LINE RIVOLUZIONA IL CONCETTO DEI MATERIALI E DEI COMPLEMENTI CHE COSTITUISCONO UNA CUCINA. ELEMENTI IN ALLUMINIO, ANTE AD EFFETTO METALLO, ACCESSORI DAL DESIGN UNICO, APPOSITAMENTE CREATI PER ESALTARE IL PROGRAMMA OLTRE.

THE HI-LINE COLLECTION CHANGES THE CONCEPT OF MATERIALS AND ACCESSORIES THAT MAKES UP A KITCHEN. ALUMINIUM ELEMENTS, DOORS FINISHES WITH METAL EFFECT AND ACCESSORIES WITH A UNIQUE DESIGN, HAVE BEEN CREATED TO ENHANCE THE OLTRE PROGRAM.

OLTRE

Hi-line

COMPLEMENTI DI ALTO LIVELLO

HIGH LEVEL ACCESSORIES

cod. **287**

Hi-line

OLTRE

SP. 22 MM TH. 22 MM

CARATTERISTICHE TECNICHE

ANTE E FRONTALI CASSETTI	anta sp.22 mm composta da un telaio di alluminio estruso dove viene alloggiata sul fronte una lamina imbutita e sul retro un pannello di tamponamento entrambi in alluminio. Tra le due lamiere nell'intercapedine viene inserito un materiale con proprietà fonoassorbenti e termoisolanti capaci di rendere l'anta consistente pur mantenendo la sua leggerezza. L'anta Hi-line forte del proprio design è interamente riciclabile. La finitura dell'anta viene realizzata con un unico bagno anodico nei colori: nero (opz.AL11) e titanio (opz.AL12)
MANIGLIE	AL11 finitura nera passo mm 192 AL12 finitura titanio passo mm 192 N.B.: disponibilità apertura senza maniglia 
STRUTTURE	**ANTA: nero** nobilitato lavagna (opz.9620) schiena e ripiano lavagna (opz.9620) **ANTA: titanio** nobilitato fango (opz.8860) schiena e ripiano fango (opz.8860)
MENSOLE	altezza cm 3,8 in laminato come strutture: lavagna (opz.9620), fango (opz.8860)
ZOCCOLI	zoccolo H 6 in alluminio titanio ossidato (opz.414) zoccolo H 6 in alluminio verniciato a polvere finitura opaca nel colore: nero (opz.7892)

LUBE ECOLOGIC
IL GRUPPO LUBE UTILIZZA PER I COMPONENTI COSTITUENTI LE STRUTTURE DELLE CUCINE SOLO MATERIALE ECOLOGICO F★★★★ SECONDO LA NORMA JIS, CERTIFICATO DAL MINISTERO GIAPPONESE, IL PIÙ SEVERO IN MERITO ALLE NORMATIVE DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE.

TECHNICAL FEATURES

DOORS AND DRAWER FRONTS	Th. mm 22 door composed by an extruded aluminum frame. In the front side of the door is placed an aluminum deep-drawn foil and on the back side an aluminum filler panel. In the gap between the two sheets it is inserted a material with sound-absorbing and heat-insulating properties, that can make the door more consistent, without modify its lightweight. The Hi-line door is completely recyclable. The door finish is realized with a single anodic bath in the colors: black (opt.AL11) and titanium (opt.AL12)
HANDLES	AL11 black finish centre-to-centre distance 192 mm AL12 titanium finish centre-to-centre distance 192 mm Note: no handle opening available 
STRUCTURES	**DOOR: black** melamine-coated slate grey (opt.9620), slate grey back panel and shelf (opt.9620) **DOOR: titanium** melamine-coated mud (opt.8860), mud back panel and shelf (opt.8860)
SHELVES	height 3.8 cm, in laminate to match structure: slate grey (opt.9620), mud (opt.8860)
PLINTHS	plinth H 6 cm in aluminium with oxidised titanium (opt.414) plinth H 6 cm in aluminium with matt powder coating in the following colours: black (opt.7892),

cod. **287**

Hi-line

OLTRE

SP. 22 MM TH. 22 MM

anta Hi-line con maniglia
Hi-line door with handle

anta nera (opz.AL11)
black door (opt.AL11)

anta titanio (opz.AL12)
titanium door (opt.AL12)

particolare maniglia
detail frame with handle

SP. 22 MM TH. 22 MM



anta Hi-line senza maniglia
Hi-line door without handle

anta nera (opz.AL11)
black door (opt.AL11)

anta titanio (opz.AL12)
titanium door (opt.AL12)

SP. 22 MM TH. 22 MM



OLTRE Bridge

strutture carcasses

bianco (opz.001)
schiena e ripiano bianco (opz.001)
white (opt.001)
white back panel and shelf (opt.001)

perla d'oriente (opz.940)
schiena e ripiano bianco (opz.001)
oriental pearl (opt.940)
white back panel and shelf (opt.001)

NEW

conchiglia (opz.8910)
schiena e ripiano conchiglia (opz.8910)
shell (opt.8910)
shell back panel and shelf (opt.8910)

NEW

argilla (opz.9690)
schiena e ripiano argilla (opz.9690)
clay (opt.9690)
clay back panel and shelf (opt.9690)

lavagna (opz.9620)
schiena e ripiano lavagna (opz.9620)
slate grey (opt.9620)
slate grey back panel and shelf (opt.9620)

fango (opz.8860)
schiena e ripiano fango (opz.8860)
mud (opt.8860)
mud back panel and shelf (opt.8860)

visone (opz.948M)
schiena e ripiano visone (opz.948M)
mink (opt.948M)
mink back panel and shelf (opt.948M)

LUBE ECOLOGIC

IL GRUPPO LUBE HA SCELTO DI UTILIZZARE PER I COMPONENTI COSTITUENTI LE STRUTTURE DELLE CUCINE SOLO MATERIALE A BASSISSIMA EMISSIONE DI FORMALDEIDE: CONFORMI ALLO STANDARD F★★★★ SECONDO LA NORMA JIS, CERTIFICATO DAL MINISTERO GIAPPONESE, IL PIÙ SEVERO IN MERITO ALLE NORMATIVE DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE.

LUBE GROUP HAS CHOSEN TO EXCLUSIVELY USE MATERIALS WITH VERY LOW FORMALDEHYDE EMISSIONS FOR THE COMPONENTS MAKING UP THE KITCHEN CARCASSES: THESE ELEMENTS COMPLY WITH THE F4 STAR STANDARD ACCORDING TO JIS, CERTIFIED BY THE JAPANESE GOVERNMENT - THE MOST STRINGENT WHEN IT COMES TO ENVIRONMENTAL PROTECTION.

mensole in laminato P 31-61 come strutture

same colours as carcasses laminate shelves D 31-61

bianco (opz.001)
white (opt.001)

perla d'oriente (opz.940)
oriental pearl (opt.940)

fango (opz.8860)
mud (opt.8860)

visone (opz.948M)
mink (opt.948M)

lavagna (opz.9620)
slate grey (opt.9620)

NEW



argilla (opz.9690)
clay (opt.9690)

NEW

conchiglia (opz.8910)
shell (opt.8910)

mensole fenix

fenix shelves



fenix come anta
N.B.: per le finiture vedi pagina 188
fenix as door
Note: for the finishes see page 188

mensole laccate

lacquered shelves



laccate opache e lucide come anta
N.B.: per le finiture vedi pagine 198-199
matt and glossy lacquered as door
Note: for the finishes see pages 198-199

mensole impiallacciate

veneered shelves

impiallacciata come anta
N.B.: per le finiture vedi pagina 184
veneered same finish as door
Note: for the finishes see page 184

mensole laccate vintage

vintage lacquered shelves

laccate vintage come anta
N.B.: per le finiture vedi pagina 202
vintage lacquered as door
Note: for the finishes see page 202

zoccoli in alluminio H 6 alluminium plinth H 6

di serie
standard

alluminio finitura titanio ossidato (opz.414)
aluminium titanium oxidized finish (opt.414)

N.B.: ABBINAMENTO CONSIGLIATO CON L'ANTA BRONZO BRUNITO
NOTE: BEST MATCHING WITH THE BURNISHED BRONZE DOOR

zoccoli in alluminio H 6 alluminium plinth H 6

a richiesta
on request

alluminio finitura urban ossidato (opz.NU)
aluminium urban oxidized finish (opt.NU)

alluminio finitura brill (opz.412)
aluminium brill finish (opt.412)

NEW

alluminio finitura rame anticato (opz.422)
aluminium antique copper finish (opt.422)

NEW

alluminio finitura grafite (opz.421)
aluminium graphite finish (opt.421)

NEW

alluminio finitura nichel (opz.420)
aluminium nickel finish (opt.420)

NEW

alluminio finitura bronzo anticato (opz.423)
aluminium antique bronze finish (opt.423)

zoccoli in alluminio H 6 verniciati a polvere finitura opaca
aluminum plinth height H 6 powder coated matt finish

alluminio finitura nero (opz.7892)
aluminium black finish (opt.7892)

alluminio finitura fumo (opz.9531)
aluminium smoke finish (opt.9531)

alluminio finitura bianco caldo (opz.7401)
aluminium warm white finish (opt.7401)

alluminio finitura bianco assoluto (opz.740S)
aluminium absolute white finish (opt.740S)

alluminio finitura verde positano (opz.8471)
aluminium positano green finish (opt.8471)

alluminio finitura acquamarina (opz.8323)
aluminium acquamarine finish (opt.8323)

alluminio finitura castoro (opz.8907)
aluminium beaver finish (opt.8907)

alluminio finitura rosso toscano (opz.8157)
aluminium tuscan red finish (opt.8157)

alluminio finitura grigio bromo (opz.9533)
aluminium bromine grey finish (opt.9533)



alluminio finitura silver dark (opz.9507)
aluminium dark silver finish (opt.9507)

alluminio finitura argilla (opz.9503)
aluminium clay finish (opt.9503)

alluminio finitura conchiglia (opz.7403)
aluminium shell finish (opt.7403)

alluminio finitura ghisa (opz.9509)
aluminium cast iron finish (opt.9509)

alluminio bistro (opz.9535)
aluminium bistro finish (opt.9535)

alluminio finitura grigio selce (opz.SE)
aluminium flint grey finish (opt.SE)

MODULARITÀ E COMPONIBILITÀ MODULARITY AND FITTING SOLUTIONS



BASI H 78
BASE UNITS H 78



BASI LIVING
ROOM UNITS



COLONNE H 114 - 150
COLUMNS H 114 -150



BASI SOSPESE
HANGING BASE UNITS



OLTRE Bridge

MODULARITÀ E COMPONIBILITÀ MODULARITY AND FITTING SOLUTIONS

COLONNE
COLUMNS



COLONNE FRIGO
FRIDGE COLUMNS



COLONNE FORNO
OVEN COLUMNS



OLTRE Bridge

ELEMENTI A GIORNO IN ALLUMINIO “AIR” HI-LINE

ALUMINIUM OPEN UNITS “AIR” HI-LINE

Gli elementi a giorno “AIR” sono realizzati con profilo da mm 20x20 e schienale in alluminio con ripiani in vetro bronzo 4 mm. temperato.

“AIR” open units are realized with a mm 20x20 profile, aluminium back panel and tempered bronze glass th 4 mm.

FINITURE

FINISHES

nero (opz.AL11)
black (opt.AL11)

titanio (opz.AL12)
titanium (opt.AL12)

CONTENITORI “AIR”
“AIR” CONTAINER SHELVES

La linea “AIR” può essere personalizzata con dei contenitori impiallacciati e fenix realizzati in folding (vedi pag.317)

The “AIR” line can be customized with several container shelves made with folding process, in veneered or fenix finishes (see page 317)

FINITURE IMPIALLACCIATE
VENEERED FINISHES

rovere bianco invecchiato (opz.5380)
white aged oak (opt.5380)

rovere juta invecchiato (opz.5381)
jute aged oak (opt.5381)

rovere corteccia invecchiato (opz.5382)
bark aged oak (opt.5382)

rovere mielato invecchiato (opz.5383)
honey aged oak (opt.5383)

rovere antracite invecchiato (opz.5384)
anthracite aged oak (opt.5384)

rovere argilla invecchiato (opz.5385)
clay aged oak (opt.5385)


rovere moro invecchiato (opz.5386)
dark aged oak (opt.5386)

rovere grigio terra (opz.5389)
grey earth oak (opt.5389)


rovere naturale invecchiato parquettato (opz.5387)
parquet-effect natural aged oak (opt.5387)


rovere madera termocotto (opz.5388)
heat treated madera oak (opt.5388)

FINITURE FENIX
FENIX FINISHES

bianco caldo (opz.7446)
warm white (opt.7446)

castoro (opz.8864)
beaver (opt.8864)

nero (opz.7861)
black (opt.7861)

grigio bromo (opz.9628)
bromine grey (opt.9628)

fumo (opz.9629)
smoke (opt.9629)

bianco dover (opz.7449)
dover white (opt.7449)



cacao orinoco (opz.8865)
cocoa orinoco (opt.8865)

beige arizona (opz.7705)
arizona beige (opt.7705)

grigio efeso (opz.9630)
ephesus grey (opt.9630)



blu fes (opz.8301)
blue fes (opt.8301)

ELEMENTI A GIORNO IN LAMIERA VERNICIATI A POLVERE SP.2 MM

POWDER PAINTED METAL SHEET OPEN UNITS TH.2 MM

colori freddi opachi soft soft matt cold colours

bianco assoluto (opz.740S) absolute white	grigio bromo (opz.9533) bromine grey	grigio traffico (opz.9511) traffic grey	argilla (opz.9503) clay	silver dark (opz.9507) dark silver

colori caldi opachi soft soft matt hot colours

bianco caldo (opz.7401) warm white	grigio kenya (opz.9501) kenya grey	castoro (opz.8907) beaver	fumo (opz.9531) smoke	bistro (opz.9535) bistro	ghisa (opz.9509) cast iron
conchiglia (opz.7403) shell	lino (opz.9513) linen	creta (opz.9515) clay	mandorla (opz.W820) almond	visone (opz.9463) mink	verde positano (opz.8471) positano green
rosso toscano (opz.8157) tuscan red	grigio selce (opz.95SE) flint grey	acquamarina (opz.8323) acquamarine			

ELEMENTI A GIORNO SP. 14 MM
OPEN ELEMENTS TH.14 MM

COLORI IMPIALLACCIATI
VENEERED COLOURS


rovere bianco invecchiato (opz.5380)
white aged oak (opt.5380)

rovere juta invecchiato (opz.5381)
jute aged oak (opt.5381)

rovere corteccia invecchiato (opz.5382)
bark aged oak (opt.5382)


rovere mielato invecchiato (opz.5383)
honey aged oak (opt.5383)


rovere antracite invecchiato (opz.5384)
anthracite aged oak (opt.5384)

rovere argilla invecchiato (opz.5385)
clay aged oak (opt.5385)


rovere moro invecchiato (opz.5386)
dark aged oak (opt.5386)


rovere naturale invecchiato parquettato (opz.5387)
parquet-effect natural aged oak (opt.5387)


rovere madera termocotto (opz.5388)
heat treated madera oak (opt.5388)


rovere grigio terra (opz.5389)
grey earth oak (opt.5389)

COLORI LACCATI OPACHI
MATT LACQUERED COLOURS

MOBILE DI COMPLEMENTO
ACCESSORY FURNITURE

COLORI LACCATI VINTAGE EFFETTO METALLO
LACQUERED VINTAGE COLOURS METAL EFFECT

peltro (opz.9549)
pewter (opt.9549)

ferro (opz.9506)
iron (opt.9506)

urban (opz.7894)
urban (opt.7894)

bronzo anticato (opz.8909)
antique bronze (opt.8909)

rame anticato (opz.8159)
antique copper (opt.8159)

nichel (opz.9505)
nickel (opt.9505)

bronzo brunito (opz.8903)
burnished bronze (opt.8903)

grafite (opz.9508)
graphite (opt.9508)

COLORI IMPIALLACCIATI DISPONIBILI SOLO PER BASI
VENEERED COLOURS AVAILABLE ONLY FOR BASE UNITS

rovere bianco invecchiato (opz.5380)
white aged oak (opt.5380)

rovere juta invecchiato (opz.5381)
jute aged oak (opt.5381)

rovere corteccia invecchiato (opz.5382)
bark aged oak (opt.5382)

rovere mielato invecchiato (opz.5383)
honey aged oak (opt.5383)

rovere antracite invecchiato (opz.5384)
anthracite aged oak (opt.5384)

rovere argilla invecchiato (opz.5385)
clay aged oak (opt.5385)

rovere moro invecchiato (opz.5386)
dark aged oak (opt.5386)

rovere grigio terra (opz.5389)
grey earth oak (opt.5389)

rovere naturale invecchiato parquettato (opz.5387)
parquet-effect natural aged oak (opt.5387)

rovere madera termocotto (opz.5388)
heat treated madera oak (opt.5388)

MOBILE DI COMPLEMENTO L 107

ACCESSORY FURNITURE W 107



DESCRIZIONE		CODICE			
1) Pensile L 90 H 48 P 31, 2 ante telaio alluminio, presa sul fondo	cad.	G1042900			
2) Fianco pensile sagomato L 33,4 H 72 sp.2,2	cad.	12844625/6			
3) Schienale con mensola L 90 H 10,2 P 17,2	al ml	12844627			
4) Mensola soprapensile con bordo inclinato su 3 lati L 101,4 P 36,9 sp.2,4	al ml	0917358			
5) Base L 90 H 78 P 50,4, 2 cassetti H 12, 2 ante H 60	anta liscia cad.	E4022900			
	anta fresata cad.	E4022900			
6) Fianco sagomato per base H 78 P 50,4 sp.4	impiallacciato liscio cad.	12804631/2			
	laccato fresato cad.	12844631/2			
7) Top con bordo inclinato su 3 lati L 107 P 54,9 sp.4	impiallacciato al ml	TLH405			
	laccato al ml	TLC405			
8) Alzatina H 5 L 98 sp.2,2	impiallacciato al ml	TLH22A			
	laccato al ml	TLC22A			

description		code			
1) Wall unit W 90 H 48 D 31, 2 aluminium frame doors, grip on bottom opening	each	G1042900			
2) Shaped side panel W 33,4 H 72 TH.2,2 for wall unit	each	12844625/6			
3) Back panel with shelf W 90 H 10,2 D 17,2	per lm	12844627			
4) Top mounted shelf with inclined edge on 3 sides W 101,4 D 36,9 TH.2,4	per lm	0917358			
5) Base unit W 90 H 78 D 50,4, 2 drawers H 12, 2 doors H 60	smooth door each	E4022900			
	milled door each	E4022900			
6) Shaped side panel H 78 D 50,4 TH.4	smooth veneered each	12804631/2			
	milled lacquered each	12844631/2			
7) Worktop with inclined edge on 3 sides W 107 D 54,9 TH.4	veneered per lm	TLH405			
	lacquered per lm	TLC405			
8) Backsplash H 5 W 98 TH.2,2	veneered per lm	TLH22A			
	lacquered per lm	TLC22A			

MOBILE DI COMPLEMENTO L 137

ACCESSORY FURNITURE W 137



DESCRIZIONE		CODICE			
1) Pensile ribalta L 60 H 48 P 31, anta telaio alluminio, presa sul fondo	cad.	G1122600			
2) Fianco pensile sagomato L 33,4 H 72 sp.2,2	cad.	12844625/6			
3) Schienale con mensola L 120 H 10,2 P 17,5	al ml	12844627			
4) Mensola soprapensile con bordo inclinato su 3 lati L 131,4 P 36,9 sp.2,4	al ml	0917358			
5) Base L 60 H 78 P 50,4, cassetto H 12, anta H 60	anta liscia cad.	E4022681/2			
	anta fresata cad.	E4022681/2			
6) Fianco sagomato per base H 78 P 50,4 sp.4	impiallacciato liscio cad.	12804631/2			
	laccato fresato cad.	12844631/2			
7) Top con bordo inclinato su 3 lati L 137 P 54,9 sp.4	impiallacciato al ml	TLH405			
	laccato al ml	TLC405			
8) Alzatina H 5 L 128 sp.2,2	impiallacciato al ml	TLH22A			
	laccato al ml	TLC22A			

description		code			
1) Wall unit W 60 H 48 D 31, flap door with aluminium frame, grip on bottom opening	each	G1042900			
2) Shaped side panel W 33,4 H 72 TH.2,2 for wall unit	each	12844625/6			
3) Back panel with shelf W 120 H 10,2 D 17,5	per lm	12844627			
4) Top mounted shelf with inclined edge on 3 sides W 131,4 D 36,9 TH.2,4	per lm	0917358			
5) Base unit W 60 H 78 D 50,4, drawer H 12, door H 60	smooth door each	E4022900			
	milled door each	E4022900			
6) Shaped side panel H 78 D 50,4 TH.4	smooth veneered each	12804631/2			
	milled lacquered each	12844631/2			
7) Worktop with inclined edge on 3 sides W 137 D 54,9 TH.4	veneered per lm	TLH405			
	lacquered per lm	TLC405			
8) Backsplash H 5 W 128 TH.2,2	veneered per lm	TLH22A			
	lacquered per lm	TLC22A			

MOBILE DI COMPLEMENTO L 197

ACCESSORY FURNITURE W 197



DESCRIZIONE		CODICE			
1) Pensile ribalta L 60 H 48 P 31, anta telaio alluminio con presa sul fondo	cad.	G1122600			
2) Fianco pensile sagomato L 33,4 H 72 sp.2,2	cad.	12844625/6			
3) Schienale con mensola L 180 H 10,2 P 17,5	al ml	12844627			
4) Mensola soprapensile con bordo inclinato su 3 lati L 191,4 P 36,9 sp.2,4	al ml	0917358			
5) Base L 60 H 78 P 50,4, cassetto H 12, anta H 60	anta liscia cad.	E4022681/2			
	anta fresata cad.	E4022681/2			
6) Fianco sagomato per base H 78 P 50,4 sp.4	impiallacciato liscio cad.	12804631/2			
	laccato fresato cad.	12844631/2			
7) Top con bordo inclinato su 3 lati L 197 P 54,9 sp.4	impiallacciato al ml	TLH405			
	laccato al ml	TLC405			
8) Alzatina H 5 L 188 sp.2,2	impiallacciato al ml	TLH22A			
	laccato al ml	TLC22A			

description		code			
1) Wall unit W 60 H 48 D 31, flap door with aluminium frame, grip on bottom opening	each	G1042900			
2) Shaped side panel W 33,4 H 72 TH.2,2 for wall unit	each	12844625/6			
3) Back panel with shelf W 180 H 10,2 D 17,5	per lm	12844627			
4) Top mounted shelf with inclined edge on 3 sides W 191,4 D 36,9 TH.2,4	per lm	0917358			
5) Base unit W 60 H 78 D 50,4, drawer H 12, door H 60	smooth door each	E4022900			
	milled door each	E4022900			
6) Shaped side panel H 78 D 50,4 TH.4	smooth veneered each	12804631/2			
	milled lacquered each	12844631/2			
7) Worktop with inclined edge on 3 sides W 197 D 54,9 TH.4	veneered per lm	TLH405			
	lacquered per lm	TLC405			
8) Backsplash H 5 W 188 TH.2,2	veneered per lm	TLH22A			
	lacquered per lm	TLC22A			

PANNELLI ACCESSORIATI CON TELAIO ALLUMINIO
FITTED PANELS WITH ALUMINIUM FRAME

COLORI TELAIO E ACCESSORI IN ALLUMINIO
ALUMINIUM FRAME AND ACCESSORIES COLOURS

urban (opz.NU)
urban (opt.NU)

nero (opz.7892)
black (opt.7892)

titanio (opz.414)
titanium (opt.414)

COLORI PANNELLI
COLOURS FOR PANELS

PANNELLO IMPIALLACCIATO
VENEERED PANEL

rovere bianco invecchiato (opz.5380)
white aged oak (opt.5380)

rovere juta invecchiato (opz.5381)
jute aged oak (opt.5381)

rovere corteccia invecchiato (opz.5382)
bark aged oak (opt.5382)

rovere mielato invecchiato (opz.5383)
honey aged oak (opt.5383)

rovere antracite invecchiato (opz.5384)
anthracite aged oak (opt.5384)

rovere argilla invecchiato (opz.5385)
clay aged oak (opt.5385)

rovere moro invecchiato (opz.5386)
dark aged oak (opt.5386)

rovere grigio terra (opz.5389)
grey earth oak (opt.5389)

rovere naturale invecchiato parquettato (opz.5387)
parquet-effect natural aged oak (opt.5387)

rovere madera termocotto (opz.5388)
heat treated madera oak (opt.5388)

PANNELLO FENIX
FENIX PANEL


bianco caldo (opz.7446)
warm white (opt.7446)

castoro (opz.8864)
beaver (opt.8864)

nero (opz.7861)
black (opt.7861)

grigio bromo (opz.9628)
bromine grey (opt.9628)

fumo (opz.9629)
smoke (opt.9629)

bianco dover (opz.7449)
dover white (opt.7449)

cacao orinoco (opz.8865)
cocoa orinoco (opt.8865)

beige arizona (opz.7705)
arizona beige (opt.7705)

grigio efeso (opz.9630)
ephesus grey (opt.9630)

blu fes (opz.8301)
blue fes (opt.8301)

VIVI IL LIVING

LIVE THE LIVING

Vasta gamma di soluzioni e totale modularità per creare nuove composizioni living adatte ad ogni spazio.

Wide range of solutions and totaly of modules to create new lively furnishing compositions suitable for every kind of space.

LIBRERIA LIVING

LIVING BOOKCASE

La libreria va ad ampliare la gamma living con spessore e carattere. La sua struttura sp.2,5 è perfettamente coordinata alla cucina grazie alla possibilità di integrare le ante del programma Oltre.

N.B.: per una corretta preventivazione ed ordine delle librerie, si consiglia l'uso del programma 3cad Evolution

The bookcase expands the living range with substance and character. His th. 2,5 structure is perfectly coordinated with the kitchen, thanks to the possibility to integrate the door finishes of Oltre program.

Note: we recommend to use the 3cad Evolution software, for having a correct estimate and order.

FINITURE STRUTTURE SP.2,5 - SCHIENA SP.1
STRUCTURE FINISHES TH.2,5 - BACK PANEL TH.1

MELAMINICO
melamine

BIANCO white | VISONE mink | FANGO mud | LAVAGNA slate grey | ARGILLA clay | CONCHIGLIA shell

LACCATO OPACO
matt lacquered

N.B.: per i colori vedi pag.34
Note: for colours see page 34

FINITURE ANTE
DOORS FINISHES

IMPIALLACCIATO veneered | FENIX | LACCATO lacquered

LIVING LO 01

ANTE
doors

STRUTTURA
carcass

IMPIALLACCIATO
veneered

ROVERE MORO INVECCHIATO
dark aged oak

LAVAGNA
slate grey

LACCATO OPACO
matt lacquered

FUMO
smoke



NR. ELEMENTI	DESCRIZIONE		CODICE
2	Base living L 120 H 24 P 50,4, cestone apertura tip-on,		
	1 fianco come anta		EBL26200
2	Pensile L 120 H 36 P 33,4 apertura tip-on		E210120T
2	Coprifianco H 36 P 31 laccato opaco come anta		T98340
1	Top impiallacciato L 120,2 P 50,4 SP. 2,2	al ml	TLH225
2	Asta appendipensili ml 2		08610501

No. of ELEMENTS	DESCRIPTION		CODE
2	Living base unit W 120 H 24 D 50,4, deep drawer tip-on opening,		
	1 side same as door		EBL26200
2	Wall unit W 120 H 36 D 33,4 flap door opening		E210120T
2	Matt lacquered side panel H 36 D 31, same colour as door		T98340
1	Veneered worktop W 120,2 D 50,4 TH. 2,2	per lm	TLH225
2	Wall unit fixing strip lm 2		08610501

LIVING LO 02

	ANTE doors	STRUTTURA carcass
IMPIALLACCIATO veneered	ROVERE NATURALE INVECCHIATO PARQUETTATO parquet-effect natural aged oak	FANGO mud
LACCATO OPACO matt lacquered	BIANCO ASSOLUTO absolute white	BIANCO white
LACCATO OPACO matt lacquered	BISTRO bistro	



NR. ELEMENTI	DESCRIZIONE		CODICE
2	Pensile L 120 H 36 P 33,4 apertura tip-on, 1 fianco come anta		E210120T
2	Pensile L 30 H 108 P 33,4 apertura push-pull		E2144301/2
2	Coprifianco H 108 P 31 laccato opaco come anta		T98362
1	Pensile L 45 H 108 P 33,4 apertura push-pull		E2144451/2
3	Base living L 120 H 38,5 P 50,4, cestone apertura tip-on		EBL26200
2	Coprifianco H 36 P 48 laccato opaco come anta		T983382
1	Top L 360 P 50,4 SP. 2,2 laccato opaco come anta	al ml	TLC225
4	Asta appendipensili ml 2		08610501

No. of ELEMENTS	DESCRIPTION		CODE
2	Wall unit W 120 H 36 D 33,4, tip-on opening, 1 side same as door		E210120T
2	Wall unit W 30 H 108 D 33,4 push-pull opening		E2144301/2
2	Matt lacquered side panel H 108 D 31 same as door		T98362
1	Wall unit W 45 H 108 D 33,4 push-pull opening		E2144451/2
3	Living base unit W 120 H 38,5 D 50,4, deep drawer tip-on opening		EBL26200
2	Matt lacquered side panel H 36 D 48, same as door		T983382
1	Matt lacquered worktop W 360 D 50,4 TH. 2,2 same as door	per lm	TLC225
4	Wall unit fixing strip lm 2		08610501

LIVING A SPALLA LO 02

ELEMENTI A GIORNO
LACCATI OPACHI
matt lacquered open units

BISTRO
bistro



LIVING A SPALLA LO 03

ANTE doors	SCHIENA back panel	STRUTTURA carcass
IMPIALLACCIATO veneered	ROVERE MIELATO INVECCHIATO honey aged oak	MELAMINICO melamine	LAVAGNA slate grey	MELAMINICO melamine	LAVAGNA slate grey
LACCATO OPACO matt lacquered	GRIGIO KENYA kenya grey				FANGO mud



LIVING A SPALLA LO 05

	ANTE doors	SCHIENA back panel	STRUTTURE carcasses
IMPIALLACCIATO veneered	ROVERE ANTRACITE INVECCHIATO anthracite aged oak	LACCATO OPACO matt lacquered GRIGIO PIOMBO lead grey	LACCATO OPACO matt lacquered GRIGIO KENYA kenya grey
LACCATO OPACO matt lacquered	GRIGIO PIOMBO lead grey		LAVAGNA slate grey



LIVING A SPALLA BIFACCIALE LO 06

ANTA
door

LACCATO OPACO
matt lacquered

NERO
black

STRUTTURA
carcass

MELAMINICO
melamine

BIANCO
white



LIVING A SPALLA LO 07

SCHIENA
back panel

LACCATO OPACO
matt lacquered

ROSSO TOSCANO
tuscan red

STRUTTURA
carcass

LACCATO OPACO
matt lacquered

FUMO
smoke



LIVING A SPALLA LO 08

ANTA
door

SCHIENA
back panel

STRUTTURA
carcass

IMPIALLACCIATO
veneered

LACCATO OPACO
matt lacquered

MELAMINICO
melamine



LIVING A SPALLA LO 10

ANTA
door

LACCATO OPACO
matt lacquered

GRIGIO KENYA
kenya grey

SCHIENA
back panel

LACCATO OPACO
matt lacquered

GRIGIO KENYA
kenya grey

STRUTTURA
carcass

LACCATO OPACO
matt lacquered

GRIGIO KENYA
kenya grey





LIVING A SPALLA LO 11

ANTA
door

LACCATO OPACO
matt lacquered

CASTORO
beaver

SCHIENA
back panel

LACCATO OPACO
matt lacquered

CASTORO
beaver

STRUTTURA
carcass

LACCATO OPACO
matt lacquered

CASTORO
beaver



LIVING A SPALLA LO 13

SCHIENA
back panel

LACCATO OPACO
matt lacquered

FUMO
smoke

STRUTTURA
carcass

MELAMINICO
melamine

BIANCO
white



STRUTTURA A PARETE TOWER HI-LINE

TOWER HI-LINE WALL MOUNTED STRUCTURE

Struttura con cremagliera passo 4 cm corredata di piastre per fissaggio carterizzate e regolatori di posizionamento in altezza. Coppia distanziatori amovibili. Disponibile nelle larghezze L 60 e L 90 entrambe nelle altezze H 270 (regolabile da 268 a 280), H 300 (regolabile da 288 a 300)

Rack system structure gap 4 cm provided with enclosed fixing plates and positioning regulators in height. Removable spacer pair.
Available in L 60 and L 90 widths and both available in heights H 270 (adjustable from 268 to 280), H 300 (adjustable from 288 to 300)

VISTA FRONTALE

FRONT VIEW



VISTA LATERALE

SIDE VIEW



PARTICOLARE

Dettaglio della cremagliera per regolare la posizione delle mensole su tutta l'altezza del telaio

Rack system detail for adjust the position of shelves over the whole heigth of the frame

VISTA SUPERIORE

TOP VIEW



STRUTTURA A PARETE TOWER HI-LINE MODULARITÀ

TOWER HI-LINE WALL MOUNTED STRUCTURE MODULARITY

L 60

L 90

STRUTTURA A PARETE IN METALLO H 270 (regolabile da 268 a 280)
H 300 (regolabile da 288 a 300)

Composto da:

- 2 cremagliere corredate di piastre per fissaggio
- 2 distanziatori amovibili (60 - 90)

Metal wall mounted structure H 270 (adjustable from 268 to 280)
H 300 (adjustable from 288 to 300)

Consist of:

- 2 racks equipped provided with enclosed fixing plates
- 2 removable spacers (60 - 90)

nero (opz.AL11)
black (opt.AL11)

titanio (opz.AL12)
titanium (opt.AL12)

H 270
L 60 cod.0890400
L 90 cod.0890405

H 300
L 60 cod.0890410
L 90 cod.0890415

MONTANTE A PARETE IN METALLO H 270 (regolabile da 268 a 280)
H 300 (regolabile da 288 a 300)

Composto da:

- 1 cremagliera corredata di piastre per fissaggio
- 2 distanziatori amovibili (60 - 90)

Metal wall mounted pillar H 270 (adjustable from 268 to 280)
H 300 (adjustable from 288 to 300)

Consist of:

- 1 rack equipped provided with enclosed fixing plates
- 2 removable spacers (60 - 90)

nero (opz.AL11)
black (opt.AL11)

titanio (opz.AL12)
titanium (opt.AL12)

H 270
L 60 cod.0890402
L 90 cod.0890407

H 300
L 60 cod.0890412
L 90 cod.0890417

STRUTTURA AD ISOLA TOWER HI-LINE

MINK MATT ACRYLIC BOOKCASE TOWER HI-LINE ISLAND LIVING AREA ELEMENTSSTRUCTURE

Struttura con cremagliera passo 4 cm corredata di piastre per fissaggio carterizzate e regolatori di posizionamento in altezza. Coppia distanziatori amovibili. Disponibile nelle larghezze L 60 e L 90 entrambe nell' altezza H 270 (regolabile da 268 a 280)

Rack system structure gap 4 cm provided with enclosed fixing plates and positioning regulators in height. Removable spacer pair.
Available in L 60 and L 90 widths and both available in height H 270 (adjustable from 268 to 280)

VISTA FRONTALE
FRONT VIEW



VISTA LATERALE
SIDE VIEW



PARTICOLARE

Dettaglio della cremagliera per regolare la posizione dei ripiani su tutta l'altezza del telaio
Rack system detail for adjust the position of shelves over the whole heigth of the frame

VISTA SUPERIORE
TOP VIEW



STRUTTURA CONTENITIVA AD ISOLA TOWER HI-LINE MODULARITÀ

TOWER HI-LINE ISLAND CONTAINMENT STRUCTURE MODULARITY

L 60

L 90

STRUTTURA AD ISOLA IN METALLO H 270 (regolabile da 268 a 280)

Composto da:

- 2 cremagliere corredate di piastre per fissaggio
- 2 distanziatori amovibili (60 - 90)

Metal island structure H 270 (adjustable from 268 to 280)

Consist of:

- 2 racks equipped provided with enclosed fixing plates
- 2 removable spacers (60 - 90)

nero (opz.AL11)
black (opt.AL11)

titanio (opz.AL12)
titanium (opt.AL12)

L 60 cod.0890400
L 90 cod.0890405

MONTANTE AD ISOLA IN METALLO H 270 (regolabile da 268 a 280)

Composto da:

- 1 cremagliera corredata di piastre per fissaggio
- 2 distanziatori amovibili (60 - 90)

Metal island pilar H 270 (adjustable from 268 to 280)

Consist of:

- 1 rack equipped provided with enclosed fixing plates
- 2 removable spacers (60 - 90)

nero (opz.AL11)
black (opt.AL11)

titanio (opz.AL12)
titanium (opt.AL12)

L 60 cod.0890402
L 90 cod.0890407

MENSOLE PER STRUTTURA TOWER HI-LINE

SHELVES FOR TOWER HI-LINE STRUCTURE



MENSOLA IN ALLUMINIO L 60-90 P 35 completa di agganci per cremagliera
Aluminium shelf W 60-90 D 35 complete of rack hooks

Colori disponibili: nero e titanio
Available colours: black and titanium

N.B.: per la corretta stabilità inserire almeno 4 mensole per modulo
Note: to guarantee the correct stability of the structure, insert at least 4 shelves for any module

nero (opz.AL11)
black (opt.AL11)

titanio (opz.AL12)
titanium (opt.AL12)

L 60 cod.0890425
L 90 cod.0890426

MENSOLA SAGOMATA PER STRUTTURA A PARETE L 60-90 P 31 completa di agganci per cremagliera
shaped shelf for wall mounted structure W 60-90 D 31 complete of rack hooks

Finiture disponibili: fenix, impiallacciata (per colori vedi pag.400)
Available finishes: fenix, veneered (for colours see page 400)

N.B.: per la corretta stabilità inserire almeno 4 mensole per modulo
Note: to guarantee the correct stability of the structure, insert at least 4 shelves for any module



FENIX
L 60 cod.0890432
L 90 cod.0890442

IMPIALLACCIATA - VENEERED
L 60 cod.0890436
L 90 cod.0890446

LACCATO OPACO - MATT LACQURED
L 60 cod.0890438
L 90 cod.0890448

MENSOLA SAGOMATA PER STRUTTURA A ISOLA L 60-90 P 31 completa di agganci per cremagliera
shaped shelf for island structure W 60-90 D 31 complete of rack hooks

Finiture disponibili: fenix, impiallacciata (per colori vedi pag.400)
Available finishes: fenix, veneered (for colours see page 400)

N.B.: per la corretta stabilità inserire almeno 4 mensole per modulo
Note: to guarantee the correct stability of the structure, insert at least 4 shelves for any module

FENIX
L 60 cod.0890431
L 90 cod.0890441



IMPIALLACCIATA - VENEERED
L 60 cod.0890435
L 90 cod.0890445

LACCATO OPACO - MATT LACQURED
L 60 cod.0890437
L 90 cod.0890447

FINITURE MENSOLE ED ELEMENTI TOWER HI-LINE

SHELVES AND ELEMENTS FINISHES FOR TOWER HI-LINE

FENIX (solo per mensole - only for shelves)

bianco caldo (opz.7446)
warm white (opt.7446)

castoro (opz.8864)
beaver (opt.8864)

nero (opz.7861)
black (opt.7861)

grigio bromo (opz.9628)
bromine grey (opt.9628)

fumo (opz.9629)
smoke (opt.9629)

NEW
bianco dover (opz.7449)
dover white (opt.7449)

NEW
cacao orinoco (opz.8865)
cocoa orinoco (opt.8865)

NEW
beige arizona (opz.7705)
arizona beige (opt.7705)

NEW
grigio efeso (opz.9630)
ephesus grey (opt.9630)

NEW
blu fes (opz.8301)
blue fes (opt.8301)

IMPIALLACCIATI

VENEERED

rovere bianco invecchiato (opz.5380)
white aged oak (opt.5380)

rovere juta invecchiato (opz.5381)
jute aged oak (opt.5381)

rovere corteccia invecchiato (opz.5382)
bark aged oak (opt.5382)

rovere mielato invecchiato (opz.5383)
honey aged oak (opt.5383)

rovere antracite invecchiato (opz.5384)
anthracite aged oak (opt.5384)

rovere argilla invecchiato (opz.5385)
clay aged oak (opt.5385)

rovere moro invecchiato (opz.5386)
dark aged oak (opt.5386)

rovere naturale invecchiato parquettato (opz.5387)
parquet-effect natural aged oak (opt.5387)

rovere madera termocotto (opz.5388)
heat treated madera oak (opt.5388)

rovere grigio terra (opz.5389)
grey earth oak (opt.5389)

LACCATI OPACHI

MATT LACQUERED

grigio traffico (opz.9511)
traffic grey (opt.9511)

verde lichene (opz.8463)
lichen green (opt.8463)

creta (opz.9515)
clay (opt.9515)

bianco caldo (opz.7401)
warm white (opt.7401)

fumo (opz.9531)
smoke (opt.9531)

nero (opz.7892)
black (opt.7892)

conchiglia (opz.7403)
shell (opt.7403)

argilla (opz.9503)
clay (opt.9503)

castoro (opz.8907)
beaver (opt.8907)

bistro (opz.9535)
bistro (opt.9535)

terra di siena (opz.8161)
siena earth (opt.8161)

blu fiordaliso (opz.8377)
cornflower blue (opt.8377)

grigio bromo (opz.9533)
bromine grey (opt.9533)

grigio kenya (opz.9501)
kenya grey (opt.9501)

verde positano (opz.8471)
positano green (opt.8471)

giallo ambra (opz.327S)
amber yellow (opt.327S)

rosso toscano (opz.8157)
tuscan red (opt.8157)

lino (opz.9513)
linen (opt.9513)

STRUTTURA A PARETE TOWER HI-LINE ESEMPIO DI COMPOSIZIONE

TOWER HI-LINE WALL MOUNTED STRUCTURE COMPOSITION EXAMPLE

ESEMPIO COMPOSIZIONE COLORE NERO L 197
EXAMPLE OF COMPOSITION BLACK FINISH L 197

DESCRIZIONE / *DESCRIPTION*		
N°1 struttura a parete L 90 H 300 P 5 N°1 wall mounted structure W 90 H 300 D 5		
N°1 montante a parete L 90 H 300 P 5 N°1 wall mounted pillar W 90 H 300 D 5		
N°4 mensole in alluminio L 90 P 35 N°4 alumium shelves W 90 D 35		
N°4 mensole laccate a parete L 90 P 35 N°4 lacquered shelves wall mounting W 90 D 35		
N°2 pensili laccati a ribalta tip-on L 90 H 36 P 33,4 N°2 lacquered wall units flap door opening W 90 H 36 D 33,4		



Vista frontale
Front view



Vista superiore
Top view



STRUTTURA AD ISOLA TOWER HI-LINE ESEMPIO DI COMPOSIZIONE

TOWER HI-LINE ISLAND STRUCTURE COMPOSITION EXAMPLE

ESEMPIO COMPOSIZIONE COLORE NERO L 233
EXAMPLE OF COMPOSITION BLACK FINISH

DESCRIZIONE / *DESCRIPTION*		
N°1 struttura ad isola L 60 H 270 P 5 N°1 metal island structure W 60 H 270 D 5		
N°1 montante ad isola L 90 H 270 P 5 N°1 metal island pillar W 90 H 270 D 5		
N°1 montante ad isola L 60 H 270 P 5 N°1 metal island pillar W 60 H 270 D 5		
N°4 mensole in alluminio L 60 P 35 N°4 alumium shelves W 60 D 35		
N°2 mensole in alluminio L 90 P 35 N°2 alumium shelves W 90 D 35		
N°6 mensole impiallacciate isola L 60 P 35 N°6 veneered shelves for island W 60 D 35		
N°2 mensole impiallacciate isola L 90 P 35 N°2 veneered shelves for island W 90 D 35		



Vista frontale
Front view



Vista superiore
Top view



COMPOSIZIONE L 423

COMPOSITION W 423

COMPOSIZIONE L 420

COMPOSITION W 420

COMPOSIZIONE L 423

COMPOSITION W 423

COMPONENTI
COMPONENTS

Colonna 60 H 222 frigo-freezer 315 classe A+
60 cm column H 222 fridge-freezer 315 class “A+”
Colonna 60 H 222 forno multifunzione inox
60 cm column H 222 for stainless steel multifunctional oven
Base 60
60 cm base unit
Piano cottura 75 5 gas inox con valvola
75 cm stainless steel hob with 5 burners with safety valve
Base 90 2 cassetti e cestone predisposta piano cottura
90 cm base unit with 2 drawers and deep drawers configured for hob
Base 60
60 cm base unit
Sottolavello 90
90 cm sink unit
Lavello ad incasso 86 x 50 1 vasca inox
86x50 cm built-in sink with 1 stainless steel bowl
Top 300 P 61 in laminato H 4
300 cm laminate worktop D 61 H 4
Pensile 60 H 72
60 cm wall unit H 72
Cappa 90 “STILO” inox
90 cm “STILO” stainless steel hood
Pensile 60 H 72
60 cm wall unit H 72
Scolapiatti 90 H 72
90 cm plate rack H 72
Asta appendipensili ml 4
4 lm wall unit fixing strip

(Elettrodomestici Hotpoint)
(Hotpoint appliances)

VERSIONI
VERSIONS

NECK

Impiallacciata Veneered

Fenix

Laccato Opaco Matt Lacquered

Laccato Lucido Glossy Lacquered

Laccato Vintage Vintage Lacquered

Vetro Satinato Satin Glass

Vetro Lucido Glossy Glass

LUX

Impiallacciata Veneered

Fenix

Laccato Opaco Matt Lacquered

Laccato Lucido Glossy Lacquered

Laccato Vintage Vintage Lacquered

Vetro Satinato Satin Glass

Vetro Lucido Glossy Glass

COMPOSIZIONE L 420

COMPOSITION W 420

COMPONENTI
COMPONENTS

Colonna 60 H 222 frigo-freezer 315 classe A+
60 cm column H 222 fridge-freezer 315 class “A+”
Colonna 60 H 222 forno multifunzione inox
60 cm column H 222 for stainless steel multifunctional oven
Base 60
60 cm base unit
Piano cottura 75 5 gas inox con valvola
75 cm stainless steel hob with 5 burners with safety valve
Base 90 2 cassetti e cestone predisposta piano cottura
90 cm base unit with 2 drawers and deep drawers configured for hob
Base 60
60 cm base unit
Sottolavello 90
90 cm sink unit
Lavello ad incasso 86 x 50 1 vasca inox
86x50 cm built-in sink with 1 stainless steel bowl
Top 300 P 61 in laminato H 4
300 cm laminate worktop D 61 H 4
Pensile 60 H 72
60 cm wall unit H 72
Cappa 90 “STILO” inox
90 cm “STILO” stainless steel hood
Pensile 60 H 72
60 cm wall unit H 72
Scolapiatti 90 H 72
90 cm plate rack H 72
Asta appendipensili ml 4
4 lm wall unit fixing strip

(Elettrodomestici Hotpoint)
(Hotpoint appliances)

VERSIONI
VERSIONS

BRIDGE

Impiallacciata Veneered

Fenix

Laccato Opaco Matt Lacquered

Laccato Lucido Glossy Lacquered

Laccato Vintage Vintage Lacquered